

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Terzioğlu Yerleşkesi 17020, ÇANAKKALE

KURUM ADI	ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	
ADRESİ	Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi Biga/ÇANAKKALE 17200	
TELEFON	0 (286) 335 87 40	
FAKS	0 (286) 335 87 36	
YETKİLİ KİŞİ	Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN	
FAALİYET KONUSU	Kamu kurumları tarafından verilen yükseköğretim faaliyeti (yükseköğretim düzeyinde eğitim sağlayan konservatuarlar dahil)	
RİSK DEĞERLEME YÖNTEMİ	FİNNE KİNNEY METODU	
TEHLİKE SINIFI	AZ TEHLİKELİ	
NACE KODU	85.42.01	
TARİH	Risk Değerlendirme Tarihi	25.10.2021
	Son Geçerlilik Tarihi	25.10.2027

1-AMAÇ

Bu çalışmada amaç, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ'nde çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltmak, insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmektir. Bu riskler iş kazaları olabileceği gibi her türlü meslek hastalığı ve diğer sağlık riskleri olabilir. Risk değerlendirmesi sonucunda, işyerindeki tüm tehlikelerin ne olduğuna karar verilmiş, kaza olma olasılığı ile olası kazaların boyutu/büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olunmuş olacaktır.

2-TANIMLAR

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülöklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmıyacak risk seviyesini,

Kanun:20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğı Kanununu,

Önleme: İşyerinde yürütölen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliğı ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğı halde zarara uğratmayan olayı,

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

Risk değeriendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, ifade eder.

DÖF: Düzeltici Önleyici Faaliyet (Raporu)

3-KAPSAM

Çanakkale ilinde kurulu **ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ**'nde kullanılan tüm ekipman, makineleri kapsar.

4- FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER

4.1. İşyeri Bina ve Eklentileri

Şantiye binası ve inşaat alanı

4.2. İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

4.3. Üretim süreç ve teknikleri

Temel Bina Kaba İnşaat İç Yapılar Çatı ve Dış Cephe Kaplama

4.4. İş Ekipmanları

Metal iskele, kesici spiral, kaynak, oksijen ve basit el aletleridir.

4.5. Kullanılan Maddeler

İnşaatla ilgili her tür malzeme...

4.6. Atıklar ile İlgili Çalışmalar

Tehlikeli atık kategorisine giren floresan, pil, ayrı toplanacaktır kartuş toner gibi malzemeler boş-dolu prensibine göre yetkili servislere teslim edilmektedir. Geri dönüşümlü atıklar evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanmaktadır.

4.7. Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar

İşveren Ulaşım, Haberleşme, İlkyardım, Koruma gibi ekipler çalışanlar arasından oluşturulmaktadır.

4.8. Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.

Herhangi bir kaza, meslek hastalığı, ramak kala olay olmadığı için görüş ve düşünce beyan etmemişlerdir.

4.9. İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.

Alınması gereken izin ve ruhsatlar alınmıştır

4.10. Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.

İşe girişlerde Portör ve diğer testler yapılmamıştır.

4.11. Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

Yaşlı, engelli, genç ve gebe çalışan bulunmamaktadır.

4.12. Meslek Hastalığı Kayıtları

Meslek Hastalığı olmadığı için kayıt tutulmamıştır.

4.13. İş Kazası Kayıtları

İş Kazası olmadığı için kayıt tutulmamıştır.

4.14. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.

Herhangi bir kayıt tutulmamıştır.

4.15. Ramak Kala olay Olaylar

Herhangi bir kayıt tutulmamıştır.

4.16. Malzeme Güvenlik Formları

Temizlik kimyasalları ve laboratuvarında kullanılan kimyasallar için MSDS temin edilecektir.

4.17. Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.

Herhangi bir ölçüm yapılmamıştır.

4.18. Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.

Daha önce yapılmış bir çalışma yoktur.

4.19. Acil durum planları.

Acil durum plan oluşturulmuş olup güncelleme çalışmaları başlamıştır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

1	Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması	X
2	Yeni bir makina veya ekipman alınması	
3	İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması	
4	Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi	
5	Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması	
6	Yeni tekniklerin geliştirilmesi	
7	İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi	
8	İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların olması	
9	Kanun ve Yönetmeliklerde Getirilen Yükümlülükler Nedeniyle	

BİLGİ VE VERİ TOPLAMA

Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı	Aylık kontrol denetim				
Alınmış Olan Belgeler (ISO 9000, 4000, 18000, 17025 ve 45000 serisi gibi)					
Çalışanların Görüşleri Alındı mı?	Evet				
Araçların periyodik bakımları ve belgeleri tam mı?					
Risk Değerlendirme İçin Denetim Yapıldı mı?	Evet				
Çek List ve Kontrol Formları Düzenlendi mi?	Hayır				
Son 1 Yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları					
İş Kazaları			Meslek Hastalıkları		
Tarih	Ölümlü	Yaralanmalı	Tarih	Ölümlü	Maluliyet
-	Yok	Yok	-	Yok	Yok

MEVCUT TEHLİKELER NELERDİR?

1.	Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme	X
2.	Yüksekten düşme	X
3.	Cisimlerin düşmesi	X
4.	Gürültü ve titreşim	X
5.	Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri	X
6.	Radyasyon ve ultraviyole ışınlar	
7.	Seyyar el aletlerin kullanımı	X
8.	Sabit makina ve tezgahların kullanımı	X
9.	Hareketli erişim ekipmanları (merdivenler, platformlar)	X
11.	Ürünler, emisyonlar ve atıklar	X
12.	Yangın, parlama ve patlama	X
13.	Elle taşıma işleri	X
14.	Elektrikli aletler	X
15.	Basınçlı kaplar	X
16.	Aydınlatma	X
17.	Ekranlı araçlarla çalışma	X
18.	Termal konfor koşulları (sıcaklık, nem ve havalandırma)	X
19.	Kimyasal faktörler (gaz ve buharlar, solventler, tozlar)	X
20.	Biyolojik ajanlar (mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler)	
23.	İş stresi	X

24.	Kapalı yerlerde çalışma	X
25.	Yalnız çalışma	X
26.	Motorlu araçların kullanımı, taşımacılık ve yollar	X
27.	Su üzerinde veya yakınında çalışma	
28.	Şiddet, hakaret veya tacize maruz kalma	X
29.	İstenmeyen insan davranışları (dikkatsizlik, yorgunluk, aldırma, anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek)	X
30.	İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları	X
Tehlikeye maruz kalanlar kimlerdir?		
1.	Akademik Personel	X
2.	İdari personeli	X
3.	Yükleniciler (Taşeronlar) ve çalıştırdıkları işçiler	X
4.	Bakım personeli	X
5.	Büro personeli	X
6.	Denetim personeli	X
7.	Ziyaretçiler	X
8.	Temizleme personeli	X
10.	Diğerleri (Özel tıbbi rahatsızlığı olanlar, engelliler, işe yeni başlamış olanlar, çocuklar, stajyerler vb.)	X

Mevcut Kontrol Önlemleri Nelerdir?	
1. Genel ve Lokal havalandırma	var
2. Makina koruyucuları	var
3. Kişisel koruyucuların kullanımı	var
4. Yangına karşı korunma	var
5. Mevcut acil durum süreçleri	yok
6. Diğerleri (Tanımlayınız) Paratoner ve Yangın Acil Durum Sireni	var
Risklerin indirgenmesi için alınması gerekli ilave önlemler nelerdir?	
1. Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak	var
2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek	var
3. Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek	var
4. Mühendislik önlemlerini uygulamak	var
5. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak	var
6. Diğerleri (Tanımlayınız) Eğitim, test ve ölçümler vb.	var

5-RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

Risk değerlendirmesi ekibi;

(1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

6-TEHLİKELERİN TANIMLANMASI

(1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.

- a) İşyeri bina ve eklentileri.
- b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
- c) Üretim süreç ve teknikleri.
- ç) İş ekipmanları.
- d) Kullanılan maddeler.
- e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
- f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
- g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
- ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
- h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.
- i) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
- j) İşyerinin teftiş sonuçları.
- k) Meslek hastalığı kayıtları.
- l) İş kazası kayıtları.
- m) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.
- n) Ramak kala olay kayıtları.
- o) Malzeme güvenlik bilgi formları.
- p) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
- ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.
- ç) Acil durum planları.
- r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

(2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.

(3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.

a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.

b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.

d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler.

f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler.

ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler.

h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

(4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

7-RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU için hazırlanan Risk değerlendirmesi 29 Aralık 2012 - 28512 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Yönetmeliğin 12.Madde'deki durumların oluşması halinde kısmen de belirtilen süre beklenmeden yenilenebilir. Risk değerlendirmesi hazırlanırken Fine-Kinney metodu kullanılmıştır.

Fine-Kinney Metodu ile risk değeri hesaplanırken;

Risk Değeri= İ x F x D formülüyle hesaplanır.

İ= İhtimal, (Tablo 1)

F=Frekans, (Tablo 2)

D=Sonuçların Derecesi, (Tablo 3)

RD = Karar ve Eylem, (Tablo 4)

1.1. Olasılık Skalası (Tablo 1)

Olasılık: Zarar ya da hasarın zaman içinde gerçekleşme ihtimali

Değer	Kategori
0,2	Pratik Olarak İmkânsız
0,5	Zayıf İhtimal
1	Oldukça Düşük İhtimal
3	Nadir fakat Olabilir
6	Kuvvetle Muhtemel
10	Çok Kuvvetli İhtimal

1.2. Frekans (Maruziyet) Skalası (Tablo 2)

Frekans: Tehlikeye maruz kalma sıklığı

Değer	Açıklama	Kategori
0,5	Çok Nadir	Yılda bir ya da daha az
1	Oldukça Nadir	Yılda bir ya da birkaç kez
2	Nadir	Ayda bir ya da birkaç kez
3	Ara sıra	Haftada bir ya da birkaç kez
6	Sıklıkla	Günde bir ya da daha fazla
10	Sürekli	Sürekli ya da saatte birden fazla


1.3 Şiddet – Sonuç Skalası (Tablo 3)

Derece: Tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar ya da hasarın şiddeti

Değer	Açıklama	Kategori
1	Dikkate Alınmalı	Hafif-Zararsız veya önemsiz
3	Önemli	Minör-Düşük iş kaybı, küçük hasar, İlk Yrd.
7	Ciddi	Önemli Zarar, Dış tedavi, işgünü kaybı
15	Çok Ciddi	Sakatlık, uzuv kaybı, çevresel etki
40	Çok Kötü	Ölüm, Tam maluliyet, Ağır çevre etkisi
100	Felaket	Birden çok ölüm, önemli çevre felaketi

1.3. Risk Düzeyine Göre Karar ve Eylem (Tablo 4)

Sıra	Risk Değeri	Karar	Eylem
1	$R < 20$	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	Acil Tedbir gerekmebilir
2	$20 < R < 70$	OLASI RİSK	Eylem planına alınmalı
3	$70 < R < 200$	ÖNEMLİ RİSK	Dikkatle izlenmeli ve yıllık eylem planına alınarak giderilmeli
4	$200 < R < 400$	ESASLI RİSK	Kısa vadeli eylem planına alınarak giderilmeli
5	$R > 400$	TOLERE EDİLEZ RİSK	Çalışmaya ara verilerek derhal tedbir alınmalı



TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI

SONUÇ:

Çanakkale ilinde **ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ**’nde tespit edilen tehlike kaynakları ve muhtemel risklerle ilgili olarak oluşturulan risk değerlendirmesinde, belirtilen önlemlerin, risk ağırlık skorunun ihmal edilebilir düzeylere çekilerek indirilmesi ön şarttır. Bir başka ifadeyle tespit edilen her bir tehlike ve bu tehlikeden kaynaklanabilecek zararlar ilgili olarak ortaya çıkabilecek risk ağırlık skorunun Tablo III verilen değerlerden 6 veya daha azını içerecek şekilde önlemlerin alınması ve önlemlerin yine raporumuzda ön görülen risk ağırlık skoru dikkate alınarak temrine bağlanması uygun olacaktır.

Ayrıca, önlemlerin alınmaması halinde, yapılacak bir denetimde noksanlık olarak tespit edildiğinde idari para cezaları ile karşı karşıya kalınabileceği göz önünde bulunmalıdır.

Bir başka husus ise işyerinde İSG yönünden işyerinde bulundurulması gereken belgelerdir. Bu konuda da işyerine yapılan ziyarette sözlü olarak işaret edilen (işçilerin periyodik muayeneleri, çocuk işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaması, içme suyunun tahlili, kaldırma araçlarının kaldırma testlerinin ve kompresörün yılda bir hidrolik basınç test ve kontrollerinin yapılması, İSG kurulunun kurulması ve üyelerinin teşekkülü, işyeri yönetmeliğinin yazılı olarak hazırlanması, vb. gibi) konularda gerekli belgeler hazır bulundurulmalıdır.

Saygılarımızla.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMA EKİBİ

Ünvanı	Adı Soyadı	İmza
İşveren veya İşveren vekili:	Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN	
İş Güvenliği Uzmanı:	Öğr. Gör. Dr. Seçkin ÖZCAN Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI	
İşyeri Hekimi:	Dr. Öğr. Üyesi Savaş KANBUR	
Fakülte/YO Sekreteri	Şuayip KOTMAN	
Çalışan Temsilcisi:		
Destek Elemanı:	Ferit DEMİRCAN	

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU														
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI										TARİH:					25.10.2021				
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur										REVİZYON NO:					1				
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																			
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR			
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ				
1	Tüm bina	Eğitim, Toplantı	Acil çıkış yollarının uygun levhalandırılmaması	X	X	X	X		İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	1,50	40	2	120	ÖNEMLİ RİSK	Çalışanların, acil durumlarda hangi acil çıkış kapısını kullanacağı ve nerde toplanacağı "Acil çıkış kapıları ve acil Durum Toplanma Bölgesi"nin yerlerini öğrenmesi sağlanmalıdır. Acil çıkış yollarında uygun levhaların koyulması.	Müdür	60 gün		1,5	5	2	15	KABUL EDİLEBİLİR RİSK				
2	Tüm bina	Eğitim, Toplantı	Acil çıkış yollarının önünde engel olması	X	X	X	X		İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	1,50	40	2	120	ÖNEMLİ RİSK	Acil çıkış kapıları sürekli kullanılabilir durumda olmalıdır, acil durumlarda tahliyeyi engelleyebilecek hiçbir engel olmamalıdır. Personeller acil durumlar hakkında bilgilendirilmektedir.	Müdür	60 gün		1,5	5	2	15	KABUL EDİLEBİLİR RİSK				

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU														
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKİYILMAZ YAZGI										TARİH:					25.10.2021				
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur										REVİZYON NO:					1				
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																			
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR			
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ				
3	Tüm bina	Eğitim, Toplantı	Acil çıkış merdivenlerinin küfülü olması	X	X	X	X		İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Acil çıkış merdivenlerinin küfün temizlenmesi ve boya yapılması gerekmektedir.	Müdür	60 gün		2	5	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK				
4	Kütüphane	Depolama	Kitaplıkların devrilme riskine karşı sabitlenmesi	X	X	X	X		İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Rafların üst kısmından tek bir demir ile sabitlenebilir ve kolon ile bağlantı kurulabilir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK				

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU											
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI										TARİH:		25.10.2021				
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur										REVİZYON NO:		1				
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	
5	Kütüphane	Depolama	Dolapların devrilme riskine karşı sabitlenmesi	X	X	X	X		İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Dolapların sabitlenmesi gerekmektedir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	
6	Tüm bina	Elektirik dağıtımı	Panoların açık vaziyette bulunması	X	X	X	X		Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Tüm panolar kilitli vaziyette bulunmalıdır.Sadece yetkin personellerce müdahale edilmelidir.Çalışanlarelelektrik tehlikeleri hakkında bilgilendirilmektedir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU											
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI																
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur																
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	
7	Tüm bina	Elektirik dağıtımı	Elektriksel tehlikeler, elektrik kaçakları	X	X	X	X		Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Kaçak akım röleleri mevcuttur.Arıza ve bakımlar yetkin personellerce yapılmalıdır. Kağıt vb. kolay tutuşabilir malzemeler kıvılcım yayabilecek cihaz/ekipman/cisimlerden panolardan uzakta muhafaza edilmelidir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	
8	Tüm bina	Elektirik dağıtımı	Elektriksel tehlikeler, elektrik kaçakları	X	X	X	X		Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Açıkta kablo bulumamalıdır., prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmektedir.Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiştir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU														
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI										TARİH:					25.10.2021				
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur										REVİZYON NO:					1				
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																			
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR			
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ				
9	B blok 2. kat	Yangın söndürme	Yangın söndürme tüplerinin doğru konumlandırılması	X	X	X	X		Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Tüm yangın söndürme tüpleri kolay ulaşılabilir yerde max. 90 cm yükseklikte duvara asılmalıdır. Yangın söndürücüler mevcuttur ve son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK				
10	Tüm bina	Yangın söndürme	Yangın, yangın söndürme tüpleri	X	X	X	X		Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Tüm yangın söndürme tüpleri kolay ulaşılabilir yerde max. 90 cm yükseklikte duvara asılmalıdır. Yangın söndürücüler mevcuttur ve son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK				

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU														
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI										TARİH:					25.10.2021				
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur										REVİZYON NO:					1				
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																			
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU								
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ				
11	Tüm bina	Elektrikle çalışmalar	Dağınık halde bulunan kablolar	X	X	X	X		Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği	1	40	2	80	ÖNEMLİ RİSK	Ofiste kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmaktadır.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK				
12	Tüm bina	Acil durum planı	Acil durum planının yapılmamasından dolayı, olası bir acil durumda çalışanlarda meydana gelecek kargaşa ve karışıklık.	X	X	X	X		İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Fakülte için acil durum planı hazırlanmalıdır. Oluşturulan acil durum planı ve acil durum müdahale ekiplerinin listeleri tüm çalışanların görebileceği yerlere asılmalıdır.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK				

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU					TARİH: 25.10.2021 REVİZYON NO: 1						
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI																
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur																
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	
13	Tüm bina	Acil durum planı	Acil durum planının yapılmamasından dolayı, olası bir acil durumda çalışanlarda meydana gelecek kargaşa ve karışıklık.	X	X	X	X		İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Acil durum müdahale ekiplerine görevleri hakkında eğitim verilmelidir. Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilmelidir.	Müdür	60 gün		1	5	1	5	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	
14	Tüm bina	Acil durum tatbikatları	Acil durum planının yapılmamasından dolayı, olası bir acil durumda çalışanlarda meydana gelecek kargaşa ve karışıklık.	X	X	X	X		İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Acil durum tatbikatları ekiplerinin listeleri tüm çalışanların görebileceği yerlere asılmalıdır. Acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için eğitim kurumlarında yılda en az bir defa olmak üzere acil durum tatbikatları yapılmalı	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU														
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI										TARİH:					25.10.2021				
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur										REVİZYON NO:					1				
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																			
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR			
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ				
15	Tüm bina	Havalandırma	Havalandırma sisteminin bakımlarının yapılmaması	X	X	X	X		İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Fakülte genelinde kirli havayı temiz hava ile yer değiştirecek, kişi başı en az 10 metreküp temiz hava sağlayacak havalandırma sistemi olmalıdır. Fakülte genelindeki Havalandırma sistemlerinin uygun hijyen şartları sağlanmalı ve düzenli olarak temizlenmelidir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK				
16	Tüm bina	Havalandırma	Havalandırma sisteminin bakımlarının yapılmaması	X	X	X	X		İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Havalandırma sistemlerinin her zaman çalışır durumda olması sağlanmalıdır. Fakülte genelinde Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler ortamda bekletilmeden dışarı atılmalıdır.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK				

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU					TARİH: 25.10.2021 REVİZYON NO: 1						
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI																
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur																
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	
17	Yabancı diller hazırlık binası (kazan dairesi)	Basınçlı kaplar	Basınçlı kabın veya kapların herhangi bir arıza durumunda veya patlamaları sonucunda oluşabilecek kazalar	X	X	X	X	X	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Fakülte genelinde, Basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgilerin yazılı olduğu bir plaka olmalıdır. 1) Kap hacmi (litre) 2) İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare), 3) Deneme basıncı (kilogram/santimetrekare), 4) Kontrol tarihi ve basınçlı kaplar üzerinde, emniyet supabı, boşaltma vanası, manometre ve termometre	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	
18	Yabancı diller hazırlık binası (kazan dairesi)	Basınçlı kaplar	Basınçlı kabın veya kapların herhangi bir arıza durumunda veya patlamaları sonucunda oluşabilecek kazalar	X	X	X	X	X	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Emniyet supapları basınçlı kapların en çok kullanma basıncına göre ayarlanmalı ve bu basıncın onda biri oranında bir basınç artışında açılacak özellikte olmalıdır. Basınçlı kapların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılmalıdır. Basınçlı kapların ve tesisatın en az yılda bir kez periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU											
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI																
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur																
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	
19	Yabancı diller hazırlık binası	Jeneratörle çalışma	Jeneratör kullanımından kaynaklanan muhtemel tehlikeler	X	X	X	X	X	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Jeneratörün çalışma ve güvenlik talimatı hazırlanmalıdır ve asılmalıdır. Jeneratör yetkili kişiler tarafından çalıştırılmalıdır. Elektrik çarpmalarına karşı topraklama yapılmalıdır. Jeneratörün periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Jeneratör etrafındaki tellerin sağlamlaştırılması ve sabitlenmesi gerekmektedir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	
20	Kütüphane	Mutfakta kullanılan LPG tüpleri	Mutfakta kullanılan LPG tüplerinin yakında yanıcı madde bulundurulması	X	X		X		İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Tüplerin yakınında yangın söndürmeye hizmet edecek yangın söndürme tesisi veya yangın söndürücü cihazlar bulundurulmalıdır. Tüpler çevresine yakıcı- alev alıcı etkenlerle yaklaşılmalıdır.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU											
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI										TARİH:		25.10.2021				
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur										REVİZYON NO:		1				
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	
21	Kütüphane	Termal konfor	Termal konfor yetersizliği	X	X	X	X	X	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	1,5	40	2	120	ÖNEMLİ RİSK	Kütüphane girişinde termal konfor şartları sağlanmalıdır. Girişe ısı perdesi ile bariyer yapılmalıdır.	Müdür	60 gün		1	5	2	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	
22	Kütüphane	Tuvalet fayansları	Tuvalet fayanslarının çatlak olması	X	X	X	X		İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	1,5	40	2	120	ÖNEMLİ RİSK	Tuvalet fayanslarına bakım yapılması gerekmektedir.	Müdür	60 gün		1	5	2	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU											
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI									TARİH:		25.10.2021					
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur									REVİZYON NO:		1					
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ				ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU		
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	
23	Spor salonu	Binaların yapısı	Bina ve eklentilerinden kaynaklanabilecek tehlikeler	X	X	X	X		İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Spor salonundaki su kaçağı sorunlarının giderilmesi gerekmektedir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	
24	Spor salonu	Yangın söndürme	Yangın söndürme dolabı küflenmesi	X	X	X	X		Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	1,5	40	2	120	ÖNEMLİ RİSK	Yangın söndürme dolabına bakım yapılmalıdır.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU											
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI																
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur																
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	
25	Spor salonu	Genel bakım	Düşme sonucu yarananma	X	X	X	X		İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Erkek soyunma odasındaki radyatör ve fayansların yenilenmesi gerekmektedir. Zemin atmasına bağlı çökmelerden kaynaklı eksiklikler giderilmelidir.		60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	
26	D blok derslik binası(Zemin kat)	Yangın söndürme	Yangın söndürme dolabında eksiklik	X	X	X	X		Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	1,5	40	2	120	ÖNEMLİ RİSK	Yangın söndürme dolabına yangın söndürücü tüp eklenmelidir.	Müdür	60 gün		1	5	2	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU											
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI									TARİH:		25.10.2021					
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur									REVİZYON NO:		1					
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER				YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR	
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli		Çevre	OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ		TERMİN SÜRESİ	OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)		RİSK SEVİYESİ
27	D blok derslik binası(En üst kat)	Acil çıkışlar	Acil çıkış yollarının uygun levhalandırılmaması	X	X	X	X		İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Yangın çıkışlarının levhalar ile belirtilmesi gerekmektedir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	
28	D blok derslik binasıkat, B blok	Yüksekten düşme	Yüksekten düşme sonucu yaralanma,ölüm	X	X	X	X		Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği	2	60	2	240	ESASLI RİSK	Blok genelinde güvenlik ağı uygulaması yapılmalıdır.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU														
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI										TARİH:					25.10.2021				
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur										REVİZYON NO:					1				
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																			
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR			
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ				
29	Tüm bina	Yüksekte yapılan çalışmalar	Uyarı levhalarının asılmaması	X	X	X	X		Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Fakülte genelindeki yüksekte yapılan çalışmalarda, Çalışma ortamına gerekli uyarı levhaları asılmalıdır. Çalışanlar bu uyarı levhaları hakkında bilgilendirilmeli ve bu uyarı levhalarındaki uyarılara, uymaları sağlanmalıdır.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK				
30	C-D geçiş,Dekanlık, B Blok zemin, Entelektüel etkileşim merkezi ek binası	Rampalardaki güvenliğin sağlanması	Rampada kayma, düşme sonucu yaralanma	X	X	X	X		Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Rampalara korkuluk yapılması gerekmektedir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK				

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU											
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI									TARİH:			25.10.2021				
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur																
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN									REVİZYON NO:			1				
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER				YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ									UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli		Çevre	OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ	OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ		
31	C Blok(bilgisayar lab.)	Yangın söndürme	Yangın söndürme tüplerinin doğru konumlandırılma ması	X	X	X	X		Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Tüm yangın söndürme tüpleri kolay ulaşılabilir yerde max. 90 cm yükseklikte duvara asılmalıdır. Yangın söndürücüler mevcuttur ve son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	
32	B blok	Elektirik dağıtımı	Elektirik panosunun küflenmesi	X	X	X	X		Elektirik İç Tesisleri Yönetmeliği	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Elektirik panosunun bakımlarının yapılması gerekmektedir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	

				BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU										
				İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI									TARİH:			25.10.2021			
				İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur									REVİZYON NO:			1			
				İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN															
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	
33	B blok	Rampalardaki güvenliğin sağlanması	Rampada kayma, düşme sonucu yaranama	X	X	X	X		Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Rampalaraa kaydırmaz bant uygulanmalıdır.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	
34	Entellektüel etkileşim merkezi ek binası	Acil çıkışlar	Acil çıkış yollarının uygun levhalandırılmaması	X	X	X	X		İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Yangın çıkışlarının levhalar ile belirtilmesi gerekmektedir. Acil çıkış merdivenlerine bakım yapılması gerekmektedir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU											
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI									TARİH:		25.10.2021					
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur									REVİZYON NO:		1					
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER				YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR	
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli		Çevre	OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ		TERMİN SÜRESİ	OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)		RİSK SEVİYESİ
35	Kampüs girişi	Giriş-çıkışlar	Giriş çıkışlarda kaza, yaralanma	X	X	X	X		Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Kampüs içindeki bariyerlerin yenilenmesi gerekmektedir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	
36	Kampüs girişi güvenlik binası	Yangın söndürme	Yangın söndürme tüpü eksikliği	X	X	X	X		Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Yangın yangın söndürücü tüp eklenmelidir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU														
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKİYILMAZ YAZGI										TARİH:					25.10.2021				
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur										REVİZYON NO:					1				
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																			
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER				YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR				
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli		Çevre	OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ		TERMİN SÜRESİ	OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)		RİSK SEVİYESİ			
37	Kampüs güvenlik	Güvenlik	Devriyede yaşanabilecek sağlık sorunları, görevde tek kişinin bulunması	X	X	X	X		5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Nöbeti tutan görevlinin can güvenliğini sağlayabilmesi için en az iki kişi ile hizmet yapılması gerekmektedir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK				
38	Tüm bina	Asansör kullanımı	Asansör kullanımından kaynaklanacak tehlikeler	X	X	X	X		İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Fakülte genelindeki, Asansör kabinleri en az 100 lüks (lux) ile aydınlatılmalıdır. Standartlarda süre belirtilmemişse, asansörün periyodik kontrolleri, Makine mühendisleri odasına kayıtlı yetkili bir kişi veya kurum tarafından, en az yılda bir defa yaptırılmalıdır. Asansörlerin bakımı yapılırken ve gerekli durumlarda kapıları ancak sorumlu elemanlar tarafından açılmalıdır.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK				

			BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ										RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU											
			İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI					Öğr. Gör. Seren TÜRKYILMAZ YAZGI																
			İŞYERİ HEKİMİ					Dr. Öğr. Üyesi Savaş Kanbur																
			İŞVEREN VEKİLİ					Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN																
SIRA NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE UNSURLARI	MARUZ KALAN KİŞİLER					YASAL GEREKLİLİK	MEVCUT DURUM RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					KONTROL TEDBİRLERİ			UYGULANAN KONTROL TEDBİRLERİ	ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU					SONUÇ VE AÇIKLAMALAR
				Akademik Personeller	İdari Personeller	Öğrenciler	Temizlik Personeli	Çevre		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	YETKİLİ	TERMİN SÜRESİ		OLASILIK (0,2-10)	ŞİDDET (1-100)	FREKANS (0,5-10)	RİSK PUANI (R=OxŞxF)	RİSK SEVİYESİ	
39	Tüm bina	Asansör kullanımı	Asansör kullanımından kaynaklanacak tehlikeler	X	X	X	X		İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Asansör katta değilken, kapının açılmasını engelleyecek, kat switchi bulunmalıdır.Asansörün güvenli çalışma talimatı hazırlanarak asılmalıdır. Çalışanlar asansör kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir. Asansörün arızalanmış, aşınmış yada kopmuş duruma gelen halatları veya ekipmanları yenilenmelidir. Asansörün düzenli bakımları yapılmalıdır.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	
40	Tüm bina	Klima kullanımı	Havalandırma sisteminin bakımlarının yapılmaması	X	X	X	X		İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	2	40	2	160	ÖNEMLİ RİSK	Havalandırma sistemleri uygun hijyen şartları sağlanacak şekilde düzenli olarak temizlenmelidir. Klimaların konumu çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır. Klimanın ve tesisatının yılda bir periyodik bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.	Müdür	60 gün		1	10	1	10	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	

Risk No:1



Risk No: 2



Risk No: 3



Risk No: 4



Risk No: 6



Risk No: 9



Risk No: 12



Risk No: 17



Risk No: 19





Risk No: 20



Risk No: 21



Risk No: 22



Risk No: 23



Risk No: 24



Risk No: 25





Risk No: 26



Risk No: 27



Risk No: 28



Risk No: 30



Risk No: 33



Risk No: 35



Risk No: 38



Risk No: 40

