

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Klinik Uygulama Değerlendirme Formu	
Öğrencinin Ad: Soyad: Numarası:	
Form Numarası	2
Ölçülmek İstenen Beceri	Arka Diş İki/Üç Yüzlü Amalgam Restorasyon
Uygulama İçin Gerekli Araç Gereçler	Aeratör ve frezleri, mikromotor ve frezleri, küvet, ayna, sond, presel, ekskavatör, fulvar, az spatülü, siman cam/spatülü, ivory/meba matriks, kama, siman, artikülasyon kâğıdı, politür lastiği, erken cila pat, port amalgam, anestezi solüsyon, enjektör .
Uygulama Süresi	90 dk.
Performans Ölçütleri	Süreç () Ürün () Süreç ve Ürün (X)
Puanlama Yüzdesi	Süreç %60 – Ürün %40
Uygulama Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar	- İşlemlerin sırasıyla yapılması - İşlem sırasında gerektiği zaman yardım istenmesi - Komplikasyon olumasında işlemin durdurulması - Sürecin eksiksiz tamamlanması

Süreçe ilişkin Performans Göstergeleri	Başarı Düzeyleri				Başarı Puanı
	Başlangıç Düzeyinde (1)	Geliştirilmesi Gerekir (2)	Kabul Edilebilir (3)	Yetkin (4)	
1. Hastayı karşılama, ünite alma ve uygun çalışma pozisyonunu ayarlama,					
2. Hijyen gereklilikleri, el yıkama, temiz önlük, eldiven- maske- gözlük takma					
3. Kullanılan küvet, el aletleri ve gerekli malzemeleri eksiksiz hazırlama, düzeni ve temizliği sağlama					
4. Hasta ile iletişim becerisi, yaklaşım, hastaya uygulanacak işlemleri açıklama, tanı ve tedavi planlaması hakkında bilgilendirme					
5. Onam formunu imzalatma					
6. Anamnez alma					
7. Klinik muayene					
8. Radyolojik muayene					
9. Tanı koyma					
10. Tedaviyi planlama					
11. Hastaya yapılacak işlemle ilgili bilgi verme					

12. Anestezi ihtiyacını kontrol etme gerekirse yapma					
13. Komşu dişleri korumak için izole etme					
14. Çürüğü temizleme					
15. Dişi tükürükten izole etme					
16. Uygun matrix sistemini seçme ve uygulama					
17. Kama yerleştirme					
18. Liner/Kaide maddesi kullanma					
19. Amalgam taşıyıcısı ile amalgamı kaviteye yerleştirme, kondanse etme					
20. Restorasyonu dişin morfolojisine uygun olarak şekillendirme, burnishing yapma					
21. Ağızdaki amalgam artıklarını uzaklaştırma					
22. Erken cila yapma					
23. Hastaya yapılan işlem hakkında bilgi verme ve restorasyonun uzun ömürlü olması açısından gerekli tavsiyelerde bulunma					
24. Hastanın evrak işlerini tamamlama					
25. Kullanılan araç-gereçleri ünitten alıp temizleme/sterilizasyon işlemlerini yapma					
Süreç Puanı					
Ürüne İlişkin Performans Göstergeleri	Başlangıç Düzeyinde (1)	Geliştirilmesi Gerekir (2)	Kabul Edilebilir (3)	Yetkin (4)	Başarı Puanı
1. Restorasyonun dişin anatomisine uygun olması					
2. Restorasyonun komşu dişlerle kontakta olması					
3. Restorasyonun dişle uyumlu olması (eksiklik ve fazlalık olmaması)					
4. Restorasyon yüzeyinin pürüzsüz olması					
5. Restorasyonun yükseklik kontrolünün yapılmış olması					
Ürün Puanı					
TOPLAM PUAN					