

	T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERKEZİ TEMİZLİK PROSEDÜRÜ			
DOKÜMAN KODU: EN.PR.02	YAYIN TARİHİ: 07.05.2021	REVİZYON NO: 01	REVİZYON TARİHİ: 10.10.2024	SAYFA NO: 1 / 5

1.AMAÇ

ÇOMÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezindeki uygulanacak, standart temizlik kurallarını belirlemektir.

2.KAPSAM

ÇOMÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezindeki tüm birimlerdeki temizlik hizmetlerini kapsamaktadır.

3.SORUMLULAR

Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Temizlik personelleri.

4.TANIMLAR ve KISALTMALAR

Temizlik: Kir ve organik atıkların fiziksel olarak uzaklaştırılması işlemidir. Temizlik su ile ve mekanik olarak deterjan veya enzimatik ürünlerin yardımı ile yapılır. Dezenfeksiyondan önce, her defasında etkin bir temizlik yapılmasına dikkat edilmelidir.

Dezenfeksiyon: Cansız nesneler üzerinde bulunan potansiyel olarak patojen mikroorganizmaları elimine eden, genellikle endosporları etkilemeyen, sıklıkla dezenfektan adı verilen kimyasal maddelerle veya ısı uygulamaları ile gerçekleştirilen yöntemdir.

5. UYGULAMA

Genel kural olarak temizden kirli yüzeylere doğru temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılır. Tüm temizlik işlemleri öncesinde ve temizlik işlemleri geçişlerinde yeni eldiven takılmalıdır.

5.1.1. Kliniklerin Temizliği

- Odanın temizliği (masa sandalye bilgisayar) günde bir defa silinerek yüzey temizleyicisiyle temizlenir.
- Oda havalandırılır.
- Evsel atıklar günde 2 defa Tıbbi atıklar günde 1 defa toplanır.
- Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da hafta da bir kere 1/ 10 Sodyum Hipoklorid ile temizlenir.
- Lavabolar ve tezgahlar 1/ 10 Sodyum Hipoklorid dezenfektan ile günlük (4 kere) temizlenir.
- Kapı kolları günde en az iki defa ve lüzum halinde dezenfektan madde ile temizlenir.
- Oda zeminindeki kaba kirler mopla temizlenir.
- Bütün işlemler toz kaldırmadan yapılır.
- Her gün öğlen ve akşam her klinik için belirlenmiş temizlik saatinde klinikler süpürülecek, yerlerin temizliği için hazırlanmış 1/ 100 sodyum Hipoklorid solüsyon (su ve genel temizlik deterjanı) ile paspas yapılır. Bu esnada klinikte asla hasta bulunmayacaktır. Gün sonunda 1/ 10 Sodyum Hipoklorid ile paspaslar yıkanır ve kurutulur.
- Kliniklerde bulunan lavabolar ve çevresi 1/10 oranında sulandırılmış Sodyum Hipoklorid ile temizlenecektir.
- Haftada bir gün dolap içleri, çekmeceler komple silinerek yüzey temizleyicisiyle temizlenir.
- Klinikteki ünit ve ünit başlıkları her hastadan sonra temizlenir, dezenfekte edilir ve kontrolünü klinik yardımcıları tarafından yapılır.

5.1.2. Diş Ünitlerinin Temizliği

- Her hastadan sonra; ünit ve ünit ekipmanları (Kreşuar ve ünit kollukları, ünit tablaları, reflektör kolu, ünit asistan paneli, ağız içi hava-su spreyları) dezenfekte edilir.
- Tekrar kullanılacak malzemeler, yüzey dezenfektanı ve kağıt havlu ile temizlenip kaldırılır.
- Ünit tablası üzerindeki tüm kirli malzemeler, tıbbi atık poşetine atılır.
- Kirli aletler kirli alet küvetine atılır.
- Tüm kirli yüzeylere yüzey dezenfektanı sıkılıp, 2 dk. bekletilir. Kağıt havlu ile temizlenir. Hasta oturma alanı (ünit koltuğu) yüzey dezenfektanı ile temizlenir. Kreşuarlar %1'lik çamaşır suyu ve fırça kullanılarak temizlenir. Kontrolü klinik yardımcısı tarafından yapılır.

	T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERKEZİ TEMİZLİK PROSEDÜRÜ			
DOKÜMAN KODU: EN.PR.02	YAYIN TARİHİ: 07.05.2021	REVİZYON NO: 01	REVİZYON TARİHİ: 10.10.2024	SAYFA NO: 2 / 5

5.1.3. Sterilizasyon Ünitesi Temizliği

- Ortam önce havalandırılır.
- Mopla kontrol edilemeyecek büyüklükteki materyaller öncelikle faraş ile toplanır, uygun çöp kutusuna atılır.
- Çöp kutularının poşetleri değiştirilerek günde iki defa çöpler toplanır.
- Zemin günde 2 kez ve gerekli görüldüğü durumlarda 1/100'lik çamaşır sulu paspas ile silinir.
- Yıkama sonrası lavabolar 10/100'lük çamaşır suyu ile temizlenir.
- Odanın temizliği (masa, sandalye, bilgisayar) günde bir defa silinerek yüzey temizleyicisiyle temizlenir.
- Yıkama bölümünde kullanılan kirli alet kapları haftada bir kez çamaşır sulu ve deterjanlı su ile temizlenir.
- Raflar ve tezgahlar günde bir kez 1/10 Sodyum Hipoklorid ile temizlenir.
- Dolaplar ve camlar haftada bir kez 1/10 Sodyum Hipoklorid ile temizlenir.

5.1.4. Protez Laboratuvarı Temizliği

- Oda havalandırılır.
- Odanın temizliği (masa, sandalye, bilgisayar) günde bir defa silinerek yüzey temizleyicisiyle temizlenir.
- Zemin mop ile süpürülür 1/10 Sodyum Hipoklorid ile paspas ile silinir.
- Tezgâh üzerindeki alçı ve mumlar spatula ile kazınarak mekanik kirlerden arındırılır. 1/10 Sodyum Hipoklorid ile silinir.
- Lavabolar görünen kirlerden arındırılıp, 1/10 Sodyum Hipoklorid ile temizlenir.
- Cila motoru günde bir kez temizlenir.
- Haftada bir gün brit, pres, alçı kesme motoru temizlenir.
- Düzenli periyotlarda mum eritme makinesi temizlenir.
- Dolaplar ve camlar haftada bir kez temizlenir.
- Temizlik kontrolü, Protez Laboratuvarı Birim sorumlusu ve E.K.Hemşiresi tarafından yapılır.

5.1.5. Görüntüleme Birimi Temizliği Talimatı

- Bölüm havalandırılır.
- Zemin süpürülüp, yüzey dezenfektanı kullanılarak paspas yapılır.
- Kapı kolları 1/10 Sodyum Hipoklorid ile ya da yüzey dezenfektanı ile silinir.
- Masa üstü ve çekmeceler temizlenir.
- Röntgen, banyo ve panoromik röntgen cihazları nemli bezle günde 2 defa silinir.
- Kapılar haftada bir kez silinir.
- Çöp kutularının poşetleri değiştirilerek, günde bir defa çöpler toplanır.
- Kontrolü Röntgen Birim Sorumlusu ve E.K.tarafından yapılır.

5.1.6. İdari Bölümlerin ve Personel Dinleme Odalarının Temizliği

- Odalar havalandırılır.
- Zemin mop ile süpürülüp, yüzey temizleyici kullanılarak paspas yapılır.
- Çöp kutularının poşetleri değiştirilerek çöpler toplanır.
- Günde bir kez masa üstü ve bilgisayarların tozları alınır.
- Haftada bir gün cam ve kapılar silinir.

5.1.7. Tehlikeli-Tıbbi Atık Deposu ve Taşıma Aracı Temizliği

- Atık depolarının haftada iki kere zemin temizliği, duvar temizliği yapılır. Atık taşıma arabasının temizliği, taşıma işlemi bittikten sonra 1/10 Sodyum Hipoklorid ile silinerek yapılır.

	T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERKEZİ TEMİZLİK PROSEDÜRÜ			
DOKÜMAN KODU: EN.PR.02	YAYIN TARİHİ: 07.05.2021	REVİZYON NO: 01	REVİZYON TARİHİ: 10.10.2024	SAYFA NO: 3 / 5

5.1.8. Tuvalet ve Lavaboların Temizliği

- Temizlik her saat başı yapılır, temizlik takip formuna işlenir.
- Tuvalet zemini, 1/10 Sodyum Hipoklorid ile ya da yüzey dezenfektanı ile ovulup yıkandıktan sonra kurulur. Fırça, tuvaletin dış kısmında kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Lavaboların içi, dışı, alt kısmı ile su tesisatının üstü, altı temiz, lekesiz ve alkali kalıntısı olmamalıdır.
- Sabunluklar kontrol edilir. Bitenler çıkarılıp yıkanır, kurulanıp tekrar doldurulur.
- Çöp kovası boşaltılır, yıkanır, evsel atık poşeti geçilir.
- Koku gidericiler, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu kontrol edilerek, bitenler değiştirilir.
- Haftada iki gün duvarlar 1/10 Sodyum Hipoklorid ile ya da yüzey dezenfektanı ile yıkanır.

5.1.9. Arşivin Temizliği

- Dolaplar ve kapılar haftada 1 kez temizlenir.
- Çöpler günde 1 defa toplanır.
- Zemin mop ile süpürülüp, yüzey dezenfektanı kullanılarak paspas yapılır.
- Yılda 1 kez genel temizlik yapılır.
- Kontrolü Birim Sorumlusu tarafından yapılır.

5.1.10. Çevre ve Bahçe Temizliği

- Genel temizliği günde 2 defa ve gerektiğinde temizlik personeli tarafından yapılır.
- Temizlik Kontrol Formu ile Temizlik Kontrol Komitesi tarafından günlük kontrol edilir.
- Kurum çevresi süpürülür, gerekli görülen yerler yıkanır.
- Günde 2 defa çöpleri toplanır.

5.1.11. Çamaşırhane Temizliği

- Kapılar camlar haftada 1 kere silinerek temizlenir.
- Zemin mop ile süpürülüp, yüzey dezenfektanı kullanılarak paspas yapılır.
- Çöpler günde 1 defa toplanır.

5.1.12. Yemekhane Temizliği

- Zemin mop ile süpürülüp, yüzey dezenfektanı kullanılarak paspas yapılır.
- Masalar günde 2 defa yemekten önce ve sonra silinir.
- Dolaplar, camlar ve kapılar haftada 1 defa temizlenir.
- Buzdolabı haftada 1 defa temizlenir.
- Servis tezgâhı ve lavabolar günde 2 defa temizlenir.
- Çöpler günde 1 defa öğle yemeğinden sonra toplanır.
- Ayda 1 kez ilaçlama firma tarafından yapılır.

5.1.13. Depo Temizliği

- Dolaplar, raflar ve kapılar haftada 1 defa temizlenir.
- Zemin mop ile süpürülüp, yüzey dezenfektanı kullanılarak paspas yapılır.

5.2. Temizlik Malzemeleri ve Malzemelerin Kullanımı

5.2.1. Aletlerin Dezenfeksiyonunda;

Kullanım Alanları: Cerrahi ve medikal aletlerin dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunda, Isıya duyarlı aletlerin dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunda, Yarı Kritik aletlerin dezenfeksiyonunda.

5.2.2. Yüzeylerin Dezenfeksiyonunda;

Ünit ve ekipmanlarının temizliğinde, uygulamanın yapılacağı alana püskürtülerek kullanılır.

Sodyum Hipoklorid (Çamaşır Suyu): 1/10 konsantrasyonda hazırlanan çamaşır suyu yüksek düzey dezenfeksiyon, 1/100 konsantrasyonda hazırlanan çamaşır suyu ise düşük dezenfeksiyon sağlar.

5.2.3. El Dezenfeksiyonunda;

	T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERKEZİ TEMİZLİK PROSEDÜRÜ			
DOKÜMAN KODU: EN.PR.02	YAYIN TARİHİ: 07.05.2021	REVİZYON NO: 01	REVİZYON TARİHİ: 10.10.2024	SAYFA NO: 4 / 5

Kullanım Alanları: El temizliğinde

Kullanım Şekilleri: Uygulamanın yapılacağı alana püskürtülerek, eller ovalanır.

5.2.4. Genel Temizlik Malzemesi

- Yerler, kapı ve duvar temizliğinde kullanılır. Yüzey temizleyicisi %1 oranında temizlik arabasında bulunan kovaya hazırlanarak kullanılır.
- Her katta bulunan temizlik arabaları paspaslama işlemi sonrasında suyu boşaltılır ve gün sonunda arabalar yıkanıp temizlenir.
- Kullanılan paspaslar gün sonunda 1/10 Sodyum Hipoklorid ile yıkanır ve kurutulur.
- Moplar hafta da bir kez çamaşır makinesinde yıkanır.

5.3. Temizlikte Uygulanması Gereken Genel Kurallar

- Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde eller yıkanmalı, mutlaka eldiven kullanılmalıdır.
- Temizlik daima temiz alandan, kirli alana doğru yapılır.
- Temizlik malzemeleri her bölüm için farklı olmalıdır.
- Temizlik bitiminde kullanılan malzemeler uygun şekilde 1/10 Sodyum Hipoklorid ile yıkanır ve kurulanır.
- Birimlere göre uygun temizlik maddesi seçilir.
- Kuru süpürme ve silkeleme yapılmaz.
- Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon ve masa gibi yüzeylere temas edilmez.
- Çamaşır suyu yüzey dezenfektanı olarak 1 litre suya 10 cc. (%1) kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerde bir litre suya 100 cc. (%10) olarak hazırlanmalıdır.
- Kapı kolları ve tırabzanlar günde en az iki defa 1/10 Sodyum Hipoklorid ile silinir.
- Tuvaletler en son temizlenir.

5.4. Kan ve Vücut Sıvıları Buluştuğunda Yapılacak Temizlik

- Bütün kan ve vücut sıvıları enfekte kabul edilmeli, bulaşma ve sıçrama durumlarında temizlik güvenli bir şekilde yapılmalıdır.
- İşlemi yapan personel kendini korumak için önlük ve eldiven giymelidir.
- Öncelikle yüzeylere sıçrayan kan veya vücut sıvıları kâğıt havlu ile alınmalıdır.
- 1/10'luk hazırlanan çamaşır suyu solüsyonu ile temizlenmeli ve temiz su ile durulanmalıdır.
- Kullanılan tüm malzemeler ve eldivenler kırmızı atık torbasına konulmalıdır.
- İşlem sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır.

5.5. Temizlik Kontrolleri

- Temizlik hizmetleri sorumlusu tarafından temizlik planı dahilinde kontrol edilerek, temizlik kontrol formu doldurulur. Ayrıca enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından gün içerisinde de kontroller yapılarak, günlük kontrol formu doldurulur. Gerek görüldüğünde DÖF açılır.

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

OH.PL.01 RİSK DÜZEYLERİNE GÖRE BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI

OH.TL.01 TUVALET VE LAVABOLAR TEMİZLİK TALİMATI

OH.TL.02 LOKAL MÜDAHALE ODASI TEMİZLİK TALİMATI

OH.TL.03 PROTEZ LABORATUVARI TEMİZLİK TALİMATI

OH.TL.04 RADYOLOJİ BİRİMİ TEMİZLİK TALİMATI

OH.TL.05 ASANSÖRLER TEMİZLİK TALİMATI

OH.TL.06 DEPOLAR TEMİZLİK TALİMATI

OH.TL.07 ZEMİN VE KORİDORLAR TEMİZLİK TALİMATI

OH.TL.08 OFİSLER-İDARİ BİRİMLER TEMİZLİK TALİMATI

OH.TL.09 ÇAMAŞIRHANE BİRİMİ TEMİZLİK TALİMATI

OH.TL.10 ARŞİV BİRİMİ TEMİZLİK TALİMATI

	T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERKEZİ TEMİZLİK PROSEDÜRÜ			
DOKÜMAN KODU: EN.PR.02	YAYIN TARİHİ: 07.05.2021	REVİZYON NO: 01	REVİZYON TARİHİ: 10.10.2024	SAYFA NO: 5 / 5

OH.FR.01 RADYOLOJİ BİRİMİ TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU
OH.FR.2.BEBEK BAKIM ODASI TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU
OH.FR.03 LOKAL MÜDAHALE ODASI TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU
OH.FR.04 PROTEZ LABORATUVARI AYLIK TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON TAKİP VE DENETİM FORMU
OH.FR.05.PREKLİNİK VE FANTOM LABORATUVARLARI TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU
OH.FR.06 GENEL ALANLARIN TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU
OH.FR.07 OFİSLER İDARİ BİRİMLER TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU
OH.FR.08 ARŞİV BİRİMİ TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU
OH.FR.09 MALZEME -CİHAZ DEPOSU TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU
OH.FR.10 ASANSÖRLER TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU
OH.FR.11 MESCİTLER TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU
OH.FR.12 TUVALET VE LAVOBALARIN DEZENFEKSİYON TAKİP VE DENETİM FORMU
OH.FR.13 ÇEVRE TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU
OH.FR.14 ÇAMAŞIRHANE TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU
OH.FR.15 HASTA TUVALETLERİ TEMİZLİK ve KONTROL FORMU (SAATLİK
OH.FR.16 SABUNLUK KONTROL FORMU
DS.TL.14 STERİLİZASYON BİRİMİ TEMİZLİK TALİMATI
DS.TL.15 ÜNİT TEMİZLİĞİ DEZENFEKSİYONU VE HASTA HAZIRLIĞI TALİMATI
DS.TL.16 KLİNİKLER GÜNLÜK TEMİZLİK TALİMATI
DS.FR.01 KLİNİKLER AYLIK TEMİZLİK-DEZENFEKSİYON VE DENETİM FORMU
DS.FR.03 ÜNİT TEMİZLİK KONTROL FORMU
DS.FR.05 STERİLİZASYON TEMİZLİK KONTROL FORMU