



ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

Amaç.....	4	Diplomat Zarf.....	23
İndirme Bağlantıları.....	5	A4 Torba Zarf.....	24
Logo.....	6	Davetiye.....	25
Logo Uygulama Sınırları.....	7	Teşekkür Belgesi.....	26
Logo Renkleri.....	8	Katılım Belgesi.....	27
Logo Ölçüleri.....	9	Konuşma Kartı.....	28
Logo Yazı Karakteri.....	10	A4 Dosya.....	29
ÇOMÜ TV Logosu.....	11	Sunum Fonu.....	30
ÇOMÜ TV Logosunun Uygulama Sınırları.....	12	Araç Kartı.....	31
ÇOMÜ TV Logo Renkleri.....	13	Ziyaretçi Araç Kartı.....	32
ÇOMÜ TV Logo Ölçüleri.....	14	Geçici Görev Kartı.....	33
Kampüs FM Logosu.....	15	Ziyaretçi Kartı.....	34
Kampüs FM Logosunun Uygulama Sınırları.....	16	Bayraklar ve Filamalar.....	35
Kampüs FM Logo Renkleri.....	17	Araç Etiketleri.....	36
Kampüs FM Logo Ölçüleri.....	18	Sosyal Medya Şablonu.....	37
Kurumsal Kimlik Yazı Karakteri.....	19	Instagram.....	38
Kurumsal Kimlik Yazı Karakteri.....	20	Afiş Şablonu.....	39
Kartvizit.....	21	Video Formatları.....	40
Antetli Kağıt.....	22		

AMAÇ

ÇOMÜ Kurumsal Kimlik Kılavuzu, artan ve çeşitlenen gereksinimlere çözüm oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

ÇOMÜ Kurumsal Kimlik Kılavuzu, kimliğimizi tutarlı bir şekilde yansıtırken, üniversite içinde ve dışında oluşan yeni mecralara uygun ve esnek çözümler sunmaktadır.

ÇOMÜ'nün kurumsal duruşunu yansıtan öğeleri kapsayan bu kılavuz, büyük bir titizlikle uygulanmalıdır.

İNDİRME BAĞLANTILARI

Bu dokümanda yer alan görsellerin kullanıma hazır çalışma dosyalarını <https://kurumsaliletisim.comu.edu.tr/kurumsal-kimlik-kilavuzu-r40.html> adresinden veya karekodu kullanarak indirebilirsiniz.

<https://kurumsaliletisim.comu.edu.tr/kurumsal-kimlik-kilavuzu-r40.html>




LOGO

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi logosu, Üniversite kurumsal kimliğinin temelidir. Logo yalnızca Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nda gösterildiği şekliyle uygulanır. Logo oranları aşağıda belirtilmiştir. Uygulamalarda bu oranlar değiştirilmeden ve deforme edilmeden kullanılmalıdır.




LOGO UYGULAMA SINIRLARI

Logo hem basılı malzemelerde hem de elektronik yayınlarda doğru yerleştirilmelidir. ÇOMÜ logosu, basılı ve elektronik dokümanlarda formatın sınırlarına dayandırılmaz. Logo ölçüsü bir birim ise, logo sınırlara en az yarım birim mesafe bırakılarak uygulanır. ÇOMÜ logosu diğer logolarla yan yana yerleştirildiğinde, diğer kurumun kimlik kurallarına da uyulacak şekilde, logonun sağında ya da solunda veya aralarında en az yarım birim mesafe bulunup, hizalanarak yerleştirilir. Tercih edilen yerleşim düzeni örnekte gösterilmiştir. ÇOMÜ logosunun birden fazla logoyla kullanılması halinde diğer logolar sözü edilen mesafe ölçüsü çerçevesinde basılı malzemelerin ya da elektronik yayınların alt kısmına da yerleştirilebilir.



LOGO RENKLERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Logosunun renkleri CMYK, RGB ve Hex değerleri ile aşağıda belirtilmiştir



CMYK

C:9 M:100 Y:100 K:9

C:100 M:96 Y:9 K:9

RGB

R:202 G:29 B:35

R:41 G:50 B:129

HEX

#ca1d23

#293281

LOGO ÖLÇÜLERİ

Basılı medyalarda okunurluğu korumak için logo boyutu 20mm'nin altına düşürülmemelidir. Baskı çözünürlüğü için 300dpi kullanılmalıdır. Dijital medyalarda ise, tasarımın çözünürlüğüne göre, logo okunurluğunu bozmayacak bir ölçeklendirme kullanılmalıdır. Örneğin, 2000x1000px ölçülerinde bir çalışmada logo ölçüsü en az 100px olmalıdır. Çözünürlük için en az 72ppi kullanılmalıdır.



20mm

Basılı medyalar için minimum ölçü

2000px



100px

Dijital medyalar için minimum ölçü

1000px

LOGO YAZI KARAKTERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Logosu için Arial Nova Bold yazı karakteri kullanılmıştır.

ARIAL NOVA BOLD


abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

0123456789


ÇOMÜ TV LOGOSU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TV logosu yalnızca Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nda gösterildiği şekliyle uygulanır. Logo oranları aşağıda belirtilmiştir. Uygulamalarda bu oranlar değiştirilmeden ve deforme edilmeden kullanılmalıdır.




ÇOMÜ TV LOGOSU UYGULAMA SINIRLARI

Logo hem basılı malzemelerde hem de elektronik yayınlarda doğru yerleştirilmelidir. ÇOMÜ TV logosu, basılı ve elektronik dokümanlarda formatın sınırlarına dayandırılmaz. Logo ölçüsü bir birim ise, logo sınırlara en az yarım birim mesafe bırakılarak uygulanır. ÇOMÜ TV logosu diğer logolarla yan yana yerleştirildiğinde, diğer kurumun kimlik kurallarına da uyulacak şekilde, logonun sağında ya da solunda veya aralarında en az yarım birim mesafe bulunup, hizalanarak yerleştirilir. Tercih edilen yerleşim düzeni örnekte gösterilmiştir. ÇOMÜ TV logosunun birden fazla logoyla kullanılması halinde diğer logolar sözü edilen mesafe ölçüsü çerçevesinde basılı malzemelerin ya da elektronik yayınların alt kısmına da yerleştirilebilir.



ÇOMÜ TV LOGO RENKLERİ

ÇOMÜ TV Logosunun renkleri CMYK, RGB ve Hex değerleri ile aşağıda belirtilmiştir



CMYK

C:9 M:100 Y:100 K:9

C:100 M:96 Y:9 K:9

RGB

R:202 G:29 B:35

R:41 G:50 B:129

HEX

#ca1d23

#293281

ÇOMÜ TV LOGO ÖLÇÜLERİ

Basılı medyalarda okunurluğu korumak için logo boyutu 20mm'nin altına düşürülmemelidir. Baskı çözünürlüğü için 300dpi kullanılmalıdır. Dijital medyalarda ise, tasarımın çözünürlüğüne göre, logo okunurluğunu bozmayacak bir ölçeklendirme kullanılmalıdır. Örneğin, 2000x1000px ölçülerinde bir çalışmada logo ölçüsü en az 100px olmalıdır. Çözünürlük için en az 72ppi kullanılmalıdır.



20mm

Basılı medyalar için minimum ölçü

2000px


100px

Dijital medyalar için minimum ölçü

1000px


KAMPÜS FM LOGOSU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kampüs FM logosu yalnızca Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nda gösterildiği şekliyle uygulanır. Logo oranları aşağıda belirtilmiştir. Uygulamalarda bu oranlar değiştirilmeden ve deforme edilmeden kullanılmalıdır.



KAMPÜS FM LOGOSU UYGULAMA SINIRLARI

Logo hem basılı malzemelerde hem de elektronik yayınlarda doğru yerleştirilmelidir. Kampüs FM logosu, basılı ve elektronik dokümanlarda formatın sınırlarına dayandırılmaz. Logo ölçüsü bir birim ise, logo sınırlara en az yarım birim mesafe bırakılarak uygulanır. Kampüs FM logosu diğer logolarla yan yana yerleştirildiğinde, diğer kurumun kimlik kurallarına da uyulacak şekilde, logonun sağında ya da solunda veya aralarında en az yarım birim mesafe bulunup, hizalanarak yerleştirilir. Tercih edilen yerleşim düzeni örnekte gösterilmiştir. Kampüs FM logosunun birden fazla logoyla kullanılması halinde diğer logolar sözü edilen mesafe ölçüsü çerçevesinde basılı malzemelerin ya da elektronik yayınların alt kısmına da yerleştirilebilir.



KAMPÜS FM LOGO RENKLERİ

Kampüs FM Logosunun renkleri CMYK, RGB ve Hex değerleri ile aşağıda belirtilmiştir



CMYK

C:9 M:100 Y:100 K:9

C:100 M:96 Y:9 K:9

RGB

R:202 G:29 B:35

R:41 G:50 B:129

HEX

#ca1d23

#293281

KAMPÜS FM LOGO ÖLÇÜLERİ

Basılı medyalarda okunurluğu korumak için logo boyutu 20mm'nin altına düşürülmemelidir. Baskı çözünürlüğü için 300dpi kullanılmalıdır. Dijital medyalarda ise, tasarımın çözünürlüğüne göre, logo okunurluğunu bozmayacak bir ölçeklendirme kullanılmalıdır. Örneğin, 2000x1000px ölçülerinde bir çalışmada logo ölçüsü en az 100px olmalıdır. Çözünürlük için en az 72ppi kullanılmalıdır.



20mm

Basılı medyalar için minimum ölçü

2000px



100px

Dijital medyalar için minimum ölçü

1000px

KURUMSAL KİMLİK YAZI KARAKTERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kurumsal Kimlik çalışmaları için Futura Font Ailesi kullanılmaktadır.

Futura Light

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSŦUÜVYZ
1234567890

Futura Light Oblique

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSŦUÜVYZ
1234567890

Futura Book

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSŦUÜVYZ
1234567890

Futura Book Oblique

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSŦUÜVYZ
1234567890

Futura Condensed Book

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSŦUÜVYZ
1234567890

Futura Condensed Book Oblique

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSŦUÜVYZ
1234567890

Futura Condensed Medium

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSŦUÜVYZ
1234567890

Futura Condensed Medium Oblique

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSŦUÜVYZ
1234567890

Futura Condensed Bold

**abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSŦUÜVYZ
1234567890**

Futura Condensed Bold Oblique

**abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSŦUÜVYZ
1234567890**

Futura Condensed Extra Bold

**abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSŦUÜVYZ
1234567890**

Futura Condensed Extra Bold Oblique

**abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSŦUÜVYZ
1234567890**

KURUMSAL KİMLİK YAZI KARAKTERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kurumsal Kimlik çalışmaları için Futura Font Ailesi kullanılmaktadır.

Futura Demi

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRŞSTUÜVYZ
1234567890

Futura Demi Oblique

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRŞSTUÜVYZ
1234567890

Futura Medium

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRŞSTUÜVYZ
1234567890

Futura Medium Oblique

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRŞSTUÜVYZ
1234567890

Futura Demi Bold

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRŞSTUÜVYZ
1234567890

Futura Demi Bold Oblique

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRŞSTUÜVYZ
1234567890

Futura Bold

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRŞSTUÜVYZ
1234567890

Futura Bold Oblique

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRŞSTUÜVYZ
1234567890

Futura Extra Bold

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRŞSTUÜVYZ
1234567890

Futura Extra Bold Oblique

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRŞSTUÜVYZ
1234567890

Futura Heavy


abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRŞSTUÜVYZ
1234567890

Futura Heavy Oblique

abcçdefgğhijklmnoöprsstüvyz
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRŞSTUÜVYZ
1234567890


KARTVİZİT

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kartvizit uygulamaları görsellerdeki gibidir. Kartvizitler, 350gr mat kuşe kağıda CMYK renkleri kullanılarak çift yüzlü basılmalı ve mat selefon kaplanmalıdır.



ANTETLİ KAĞIT

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi antetli kağıt uygulamaları görsellerdeki gibidir. Antetli kağıtlar, 90gr 1. hamur kağıda CMYK renkleri kullanılarak tek yüzlü basılmalıdır.



DİPLOMAT ZARF

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi diplomat zarf tasarımı görseldeki gibidir. Diplomat zarflar, 115gr mat kuşe kağıda CMYK renkleri kullanılarak tek yüzü basılmalıdır.



A4 TORBA ZARF

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi A4 torba zarf tasarımı görseldeki gibidir. Torba zarflar, 115gr mat kuşe kağıda CMYK renkleri kullanılarak tek yüzlü basılmalıdır.



DAVETİYE

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi davetiye tasarımı görseldeki gibidir. Davetiyeler, 350gr mat kuşe kağıda CMYK renkleri kullanılarak tek yüzü basılmalıdır.



TEŞEKKÜR BELGESİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi teşekkür belgesi tasarımı görseldeki gibidir. Teşekkür belgeleri, 300gr mat kuşe kağıda CMYK renkleri kullanılarak tek yüzü basılmalıdır.



KATILIM BELGESİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi katılım belgesi tasarımı görseldeki gibidir. Katılım belgeleri, 300gr mat kuşe kağıda CMYK renkleri kullanılarak tek yüzlü basılmalıdır.



KONUŐMA KARTI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi konuşma kartı tasarımı görseldeki gibidir. Konuşma kartları, 300gr mat kuşe kağıda CMYK renkleri kullanılarak tek yüzli basılmalıdır.




A4 DOSYA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi A4 dosya tasarımı görseldeki gibidir. A4 dosyalar, 300gr mat kuşe kağıda CMYK renkleri kullanılarak tek yüzlü basılmalıdır.



SUNUM FONU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sunum fonu tasarımı görseldeki gibidir.



ARAÇ KARTI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi araç kartı tasarımı görseldeki gibidir. Araç kartları, 300gr mat kuşe kağıda CMYK renkleri kullanılarak tek yüzlü basılmalı ve mat selefona kaplanmalıdır.



ZİYARETÇİ ARAÇ KARTI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ziyaretçi araç kartı tasarımı görseldeki gibidir. Ziyaretçi araç kartları, 300gr mat kuşe kağıda CMYK renkleri kullanılarak tek yüzlü basılmalı ve mat selefona kaplanmalıdır.



GEÇİCİ GÖREV KARTI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi geçici görev kartı tasarımı görseldeki gibidir. Geçici görev kartları, PVC plastiğe CMYK renkleri kullanılarak tek yüzlü basılmalıdır.





ZİYARETÇİ KARTI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ziyaretçi kartı tasarımı görseldeki gibidir. Ziyaretçi kartları, PVC plastiğe CMYK renkleri kullanılarak tek yüzlü basılmalıdır.



BAYRAKLAR VE FİLAMALAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bayrak ve filama tasarımları görseldeki gibidir. Bayrak ve filamalar, CMYK renkleri kullanılarak tek yüzü basılmalıdır.




ARAÇ ETİKETLERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi araç etiketi ve RFID etiketi tasarımları görseldeki gibidir. Araç etiketi, kağıt PVC etikete CMYK renkleri kullanılarak tek yüzlü ve ters basılmalıdır. RFID etiketi, kağıt PVC etikete CMYK renkleri kullanılarak tek yüzlü basılmalıdır.




SOSYAL MEDYA ŞABLONU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sosyal medya şablonu tasarımları görseldeki gibidir. Sosyal medya paylaşımlarında logo ve tipografik öğelerin okunurluğunun korunmasına önem gösterilmektedir. Paylaşımlar 72ppi çözünürlüğünde ve RGB renk profilinde hazırlanmalıdır.



INSTAGRAM

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Instagram şablonu tasarımı görseldeki gibidir. Sosyal medya paylaşımlarında logo ve tipografik öğelerin okunurluğunun korunmasına önem gösterilmelidir. Paylaşımlar 1080px 72ppi çözünürlüğünde, kare oranda ve RGB renk profilinde hazırlanmalıdır. Paylaşımlarda konu ile ilgili ve Üniversite kurumsal kimliğini yansıtan etiketler kullanılmalıdır.



AFİŞ ŞABLONU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi afiş şablonu tasarımı görseldeki gibidir. Afişler dikey olarak 35x50cm, 50x70cm, 70x100cm gibi ölçülerde hazırlanmalıdır. Afişler seçilen boyuta uygun piksel çözünürlüğünde 300dpi olarak hazırlanmalı ve CMYK renk profilinde tasarlanmalıdır. Afişler en az 115gr mat kuşe kağıda tek yüzlü olarak basılmalıdır.



VIDEO FORMATLARI


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi için hazırlanan videolarda 1920x1080p (FHD) veya 3840x2160p (4K) çözünürlükleri kullanılmalıdır. Videoların tazeleme hızları 24, 30 veya 60 kare (fps) olmalıdır. Videoların 16:9 oranında yatay olarak çekilmesine özen gösterilmelidir.

Videolarda kalite kaybını önlemek için kullanılması gereken minimum video ve ses veri değerleri aşağıdaki gibidir.

H.264 veya H.265 codec

1080p - 10Mbps, AAC 192kbps

2160p - 25Mbps, AAC 192kbps





ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU