

**T.C.**  
**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ**  
**TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI**

**KALİTE GELİŞTİRME**  
**KOMİSYONU VE KOORDİNATÖRLÜĞÜ**

**BÜTÇE ANALİZ RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	1
TABLolar DİZİNİ .....	2
YÖNETİCİ ÖZETİ.....	3
GİRİŞ.....	4
1. 2018-2020 YILLARI ARASI BÜTÇE TERTİPLERİ ÖDENEK LİSTELERİNİN GENEL DURUMU.....	5
2. SONUÇ VE ÖNERİLER.....	8
HAZIRLAYANLAR.....	9
KAYNAKLAR.....	10

## TABLÖLAR DİZİNİ

<b>Tablo 1 2018 Yılı Bütçe Tertiplerinin Ödenek Durum Listesi .....</b>	<b>5</b>
<b>Tablo 2 2019 Yılı Bütçe Tertiplerinin Ödenek Durum Listesi .....</b>	<b>5</b>
<b>Tablo 3 2020 Yılı Bütçe Tertiplerinin Ödenek Durum Listesi .....</b>	<b>5</b>

## YÖNETİCİ ÖZETİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak akreditasyonu Fakültemiz için önemli bir gelişim ve değişim fırsatı ölüyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki uluslararası geçerliliği olan bir kalite akreditasyonunu aldıktan sonraki süreçte de gelişim ve sürdürülebilirlik büyük önem arz etmekte, YÖKAK, TEPDAD, UTEAK vb. kuruluşlarca da bu durum takip edilmektedir. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü Ve Komisyonu da Tıp Fakültemizin uluslararası alanda sürdürülebilir rekabet avantajı elde ederek Üniversitemizin misyon, vizyon ve hedeflerine daha anlamlı katkılar sunabilmesi kapsamında Birim İç Değerlendirme Raporlarımızda kullanılması ve performansa dayalı şeffaf bir bütçe yönetim stratejisinin uygulanması hususunda temel düzey bir bütçe analiz raporuna ihtiyaç duymuştur.

Bu kapsamda katılımcı bir yönetim anlayışıyla hazırlanan bu raporun temel amacı, ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin 2020 yılına ait Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) ile Öz Değerlendirme Raporu'na kaynak teşkil etmesi ve ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde performansa dayalı, ihtiyaçlara cevap verebilen, adil, hakkaniyetli, hesap verilebilir ve şeffaf bir bütçe yönetim sisteminin tesis edilerek, bundan sonra program-bütçe çerçevesinde hazırlanacak olan bütçe tekliflerinin daha doğru, önemli ve kapsamlı gerekçelerle birlikte sunulmasını sağlamaktır.

Bu anlamda bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm hocalarımıza ve ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü Ve Komisyonu'na teşekkür eder, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Dekanı  
Ağustos 2021

## GİRİŞ

YÖKAK Yükseköğretimde Kalite Güvence süreçlerinin eşgüdümlü olarak yürütülmesi ve Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEDPDAD) tarafından akredite edilmiş olan Tıp Fakültemizin akreditasyon sonrası kalite güvence süreçlerinin akreditasyon öncesine kıyasla daha ileri düzeyde sürdürülmesi açısından Fakültemizle ilgili bir bütçe değerlendirmesi yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Zira ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin idari süreçleri ve Birim İç Değerlendirme Raporları incelendiğinde uluslararası kalite, akreditasyon ve iç kontrol standartları gereğince 2021 yılından önce bu kapsamda bir bütçe analiz raporunun hazırlanmadığı, bütçe tekliflerinin hazırlanırken kurum ve birim bazlı raporların yeterli düzeyle dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Tıp Fakültesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü Ve Komisyonu önerisiyle Covid-19 pandemisinin olumsuz yansımalarından kaçınmak açısından pandemi öncesi son iki yıla ait mali tabloları da bir defaya mahsus dahil ederek son üç mali yılı kapsayan (2018-2020) temel düzey bir analitik bütçe değerlendirmesi yapılması kararlaştırılmıştır.

Ekim 2020'den itibaren başlayan çalışmalarımız kapsamında öncelikle mali yılın tamamlanması beklenmiştir. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nurullah BOLAT, Muhasebe ve Finansman Uzmanı Doç. Dr. İsmail ELAGÖZ ve Üniversitemiz Kalite Güvence Komisyonu Üyesi Öğr. Gör. Ergül SÖYLEMOĞLU koordinatörlüğünde ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ve Komisyonu üyelerinin katılımıyla pandemiden kaynaklı aralıklı olarak gerçekleştirilen toplantılar sonucu bu rapor hazırlanmıştır. Bu rapor ile ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin bütçe yönetim performansına ve 2020 yılına ait Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) ile Öz Değerlendirme Raporu'na anlamlı katkılar sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda edinilen bilgi ve belgeler ışığında elde edilen bulgulara dair yorumlarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

# 1. 2018-2020 YILLARI ARASI BÜTÇE TERTİPLERİ ÖDENEK LİSTELERİNİN GENEL DURUMU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait 2018-2020 yılları arasında kapsayan Bütçe Tertiplerinin Ödenek Durum Listesi tabloları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Tablo 1 2018 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ  
38.46 - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA (AVANS DAHİL )	KALAN
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.2	53.000,00	35.500,00	88.500,00	88.500,00	88.298,42	201,58
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.3	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	50.978,41	21,59
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.5	3.000,00	700,00	3.700,00	3.700,00	3.559,62	140,38
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.7	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.984,46	15,54
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.8	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	999,98	0,02
<b>TOPLAM</b>	<b>111.000,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>146.820,89</b>	<b>379,11</b>

Tablo 2 2019 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ  
38.46 - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA (AVANS DAHİL )	KALAN
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.2	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	69.994,35	5,65
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.3	23.000,00	22.490,00	45.490,00	45.490,00	45.490,00	0,00
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.5	2.500,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00	16.904,32	595,68
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.7	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	998,96	501,04
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.8	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	999,61	0,39
<b>TOPLAM</b>	<b>78.000,00</b>	<b>57.490,00</b>	<b>135.490,00</b>	<b>135.490,00</b>	<b>134.387,24</b>	<b>1.102,76</b>

Tablo 3 2020 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ  
38.46 - ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA (AVANS DAHİL )	KALAN
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.2	51.000,00	5.000,00	56.000,00	56.000,00	55.953,89	46,11
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.3	23.000,00	50.000,00	73.000,00	73.000,00	72.911,72	88,28
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.5	2.500,00	14.750,00	17.250,00	17.250,00	17.165,60	84,40
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.7	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.499,99	0,01
38.46.02.30-09.4.1.00-2-03.8	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	999,70	0,30
<b>TOPLAM</b>	<b>79.000,00</b>	<b>69.750,00</b>	<b>148.750,00</b>	<b>148.750,00</b>	<b>148.530,90</b>	<b>219,10</b>

Covid-19 pandemisinden önceki dönemlerde 2018 Yılı Ödenek Durum Listesinde görüldüğü üzere Başlangıç Ödeneği 111.000 TL iken Eklenen Ödenek 36.200 TL olmuş, Toplam Ödenek 147.200 TL'yi bulmuştur. 2019 Yılı Ödenek Durum Listesinde ise Başlangıç Ödeneği 78.000 TL iken Eklenen Ödenek 57.490 TL, Toplam Ödenek de 135.490 TL'dir. Covid-19 pandemisinin olduğu dönemde ise 2020 Yılı Ödenek Durum Listesinde de Başlangıç Ödeneği 79.000 TL iken Eklenen Ödenek 69.750 TL Toplam Ödenek de 148.750 TL'dir.

Öncelikli olarak üç yıl da kıyaslandığında toplam ödenekler her ne kadar birbirine yakın gözükse de başlangıç ödeneği arasında anlamlı bir farklılık ve düşüş dikkat çekmektedir. Benzer bir dengesizlik 2018-2019 yıllarına ait eklenen ödeneklerde de mevcuttur. Ayrıca son üç yıla ait analitik bütçe incelendiğinde nakit akışında zamanlama sorunu, yetersizlik ve düzensizlik dikkat çekmektedir. Normal şartlar altında ödeneğin artan ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl en azından enflasyon oranı kadar artış göstermesi beklenirken toplam ödenek 2019 yılında bir önceki yıl olan 2018'e göre azalmıştır. 2020 yılında ise birçok AR-GE faaliyeti yürütmesi gereken ve uluslararası akreditasyonu olan bu Fakültenin öğrenci sayısı ve öğretim üyesi sayısı artmasına, Risk Değerlendirme Raporundaki acil ihtiyaçlarına, bina yüküne ve pandemiye rağmen 2018 yılıyla aynı oranda ödenek tahsis edilmiştir. Halbuki bütçede tahsis edilen ödenekler yasa da belirtildiği üzere ihtiyaç analizine dayalı olarak stratejik plan hedeflerine, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili acil ihtiyaçlara odaklı şekilde hazırlanmalıdır. Zira öğrencilerin araştırmalar gerçekleştirmesi, araştırmalara teşvik ve dahil edilmesi için de alt yapı yetersiz olduğundan ihtiyaçlar çeşitli TÜBİTAK, BAP projeleri ve ek olarak rektörlük bütçesinden karşılanmaya çalışılmakta fakat bunların da ihtiyaçları karşılamak açısından yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır (Araştırma ve Öğrenci Uygulama Komisyonu Ağustos 2019-Şubat 2021 Değerlendirme Raporu).

Yukarıdaki tablolarda yolluk ödemelerindeki düzensizlikten ve raporun ekindeki bulgulardan da görüleceği üzere birimin öğretim üyelerine olan yolluk ödemelerinde sıkıntı yaşanmaktadır. Sadece 6 akademik personelin 18.413 TL yolluk alacağı bulunmakta olup bu gibi durumlar yollukların yasal zorunluluk olması sebebiyle birimi hukuksal olarak zor duruma düşürüp daha fazla maddi kayıplara neden olabilir (2020 Yılına ait 8 Mart 2021 tarihli yolluk talep dilekçesi).

Özellikle demirbaş, laboratuarlardaki cihaz, kişisel koruyucu ekipman, kimyasal malzemelerin uygun teknik şartlarda depolanması, iş sağlığı ve güvenliği açısından yönetmeliklere uygun yatırımların ivedilikle gerçekleştirilmesi ve bina bakım onarım giderlerinde sıkıntılar yaşamakta mevcut ödeneklerle ihtiyaçlar giderilememektedir. Laboratuarlardaki teknik ekipmanlarla ilgili olan sorunlar azami BAP projeleri ile çözümlenmeye çalışılmaktadır (Arızalı Cihaz Listesi, İdari Mali İşler Daire Başkanlığından Talep Edilen Malzeme ve İvedi İhtiyaçlara Dair Yazışmalar, Proforma Faturalar, Teknik Şartnameler ÇOMÜ İş Sağlığı Ve Güvenliği Koordinatörlüğü Risk Değerlendirme Raporu).



## 2. SONUÇ VE ÖNERİLER

10/12/2003 Tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bir planlama ve yönetim aracı olan bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bu tahminlerin uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade etmektedir. Kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenleyen 5018 sayılı Kanununun 13 üncü maddesinde bütçenin içeriğine, hazırlanmasına, görüşülmesine ve uygulanmasına ilişkin temel ilkelere yer verilmektedir. Özellikle Covid-19 pandemisi sonrasında tasarruf tedbirlerinin uygulandığı kamu sektöründe bütçeler hazırlanırken ve uygulanırken hedef ve önceliklerin, idarelerin stratejik planları ve performans ölçütleri ile fayda-maliyet analizlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu çerçevede ÇOMÜ Tıp Fakültesinde Performans odaklı, hesap verilebilir ve saydam bir bütçe yönetim stratejisinin uygulanması ve bütçe analiz raporlarının Birim İç Değerlendirme Raporlarına doğru kaynak teşkil etmesi hususunda ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin her yıl kendi içerisinde bir iç tetkik uygulayarak analitik bütçe analizi gerçekleştirmesine devam etmesi tavsiye edilmektedir. Uluslararası Kalite Standartları çerçevesinde bu husus da öncelikli olarak ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'na bağlı bir İç Kontrol Komisyonu kurulması önerilmektedir. Aynı zamanda harcama yetkilisine bağlı olarak görevini sürdürebilecek bu komisyon Bütçe Kontrol Mantığı ve Kontrol Tekniklerinde yetkin akademik ve idari personelden oluşmalı ve yıllık olarak bütçe analizi gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulmalıdır.

Program-bütçeye uygun biçimde bütçe hedefleri net ve doğru şekilde tespit edilmelidir. Bu anlamda 2021 yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı Performans Göstergeleri, ÇOMÜ Tıp Fakültesi 2021-2025 Stratejik Planı Performans Göstergeleri ve Üniversitemiz İş Sağlığı Ve Güvenliği Koordinatörlüğü'nün ÇOMÜ Tıp Fakültesi hakkında hazırladığı güncel Risk Değerlendirme Raporu ve bina yükü temelli kurumsal ve yasal gerekçelerle yıllık bütçe teklifleri hazırlanması tavsiye edilmektedir. Bu teklifler hazırlanırken zorunlu ihtiyaçlar, birimin performans hedefleri, gelecek yıla ait planlar mutlaka dikkate alınmalı kurumsal ve yasal olarak geçerli gerekçelerden kapsamlı biçimde bahsedilmelidir. Bu süreçte birime gönderilen toplam ödeneklerin son üç yıla ait ortalaması da enflasyon oranı dikkate alınarak hesaplanabilir. Sonuç olarak üst birim tarafından ödenekler tahsis edilirken birimlerin ihtiyaç analizleri ve ilgili raporlarının da dikkate alınması gerekmektedir.

## **HAZIRLAYANLAR**

Doç. Dr. Nurullah BOLAT  
Doç. Dr. İsmail ELAGÖZ  
Öğr. Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU

## **ÇOMÜ TIP FAKÜLTESİ**

### **KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU VE KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜYELERİ**

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Prof. Dr. Gamze ÇAN  
Prof. Dr. Sibel OYMAK  
Prof. Dr. Hüseyin Yener ERKEN  
Doç. Dr. Nurullah BOLAT  
Dr. Öğr. Üyesi Tuncer ŞİMŞEK  
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ÇAN  
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Haydar ERTEKİN  
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş DOĞAN  
Dr. Öğr. Üyesi Çetin TORAMAN  
Dr. Öğr. Üyesi Ender TEKEŞ  
Öğr. Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU  
Fakülte Sekreteri Abdülkadir SÜLEYMANOĞLU  
Şef Yeşim ŞAHİN  
Personel Mustafa Onur YURDAL  
Öğrenci Halil Kerim CAN

## **GÖZLEMCİLER**

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Prof. Dr. Tevfik Murat KOŞAN

## **KAYNAKLAR**

Ek 2

## Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

### Araştırma ve Öğrenci Uygulama Laboratuvarları Komisyonu Ağustos 2019-Şubat 2021 arası değerlendirme RAPORU;

#### Yeni cihaz ve sarf malzemeleri temini;

Daha önce sunulan 2018-2019 yılı çalışma raporunda da belirtilen ve 1.8.2019 tarihinde komisyon toplantısı sonrası oluşturulan 2019-2020 eğitim öğretim yılı için sarf ve demirbaş istem listesi ile arızalı cihaz listesi oluşturuldu ve rektörlüğe gönderildi. 29.8.2019 tarihinde idari ve mali işler daire başkanlığından gelen bilgilendirme yazısında demirbaş alımları ve cihaz arızaları için yeterli ödenek bulunmadığı bilgisi geldi. Sarf malzeme istemleri ile ilgili rektörlük ilgili biriminin fiyat araştırmaları sonucu çıkan toplam maliyet için bütçede yeterli ödenek olmadığı, doğrudan temin limitlerine çekilir ise bir miktarının alınabileceği tarafıma sözel olarak Ekim 2019 da iletildi. Rektörlük tarafından Antest firmasından alınan 62031 TL tutarındaki yaklaşık maliyet toplamı 28980 TL ye inecek şekilde sarf malzemesi listesinde azaltma yapıldı.

Tıp fakültesi öğretim üyelerince dersleri verilen ve pratikleri yaptırılan Dış hekimliği Mikrobiyoloji ve Histoloji embriyoloji pratikleri için de sarf malzemesi istemleri rektörlüğe iletilmiş ve rektörlük yine Antest firmasından sipariş vermiş. Firma hepsi tıp fakültesine teslim edilecek diye temin ettiklerini Aralık 2019 da karışık bir şekilde teslim etti. Yılsonu olması itibarı ile rektörlük 10 Aralık 2019 tarihinde 119 ve 28 kalem sarf malzemesi için 2 adet muayene ve kabul tutanağı hazırlayıp gönderdi. Tutanak ben (Prof.Dr.Müşerref Otkun), Öğr. Gör. Dr. Aslı Kiraz ve Öğr. Gör. Dr. Meltem İçkin Gülen tarafından imzalandı. Ancak Antest firması ek üç tutanakta belirtilen malzemeler için stoklara girmesinden itibaren teslim edeceğine dair tutanak verdi. Tutanakların iki tanesi 119 kalem tıp fakültesi siparişleri ile ilgili idi. Bunlardan bir tanesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılacak olan ve üretim sonrası kullanım süreleri kısıtlı olan 12 kalem besiyerlerine ait idi, bu besiyerleri pratik öncesi sipariş verilip 1-2 hafta içerisinde teslim edilmesi gereken malzemeler idi. Ancak pandemi nedeni ile 2020 Şubat tatili sonrası öğrenci pratikleri yapılmadığı için siparişleri verilmemiş ve teslimleri yapılmamıştır. İkinci tutanak yine tıp fakültesine ait 119 kalemlik sipariştan 18 kalemini içeren tutanaktır. Ancak bu 18 kalemin 14 kalemi teslim edilmiş olup Histoloji ve Embriyoloji AD. istekleri olan 4 kalemi teslim edilmemiştir. Üçüncü tutanak ise dış hekimliği fakültesi pratikleri için Histoloji ve Embriyoloji AD. tarafından istenilen 28 kalem malzemeden kalan 6 kalem için hazırlanmıştır. Sonuç olarak defalarca hatırlatılmasına rağmen Antest firması Tıbbi Mikrobiyoloji AD siparişlerinden 12 kalem besiyerleri ile Histoloji ve Embriyoloji AD siparişlerinden 10 kalem malzemeyi henüz teslim etmemiştir. (Ek1, Ek2, Ek3).

Sarf malzemeleri ile ilgili olarak 2020-2021 pratikleri için 14.07.2020 tarihinde yine bölümlerden istek listesi toplanıp rektörlüğe iletilmiştir. Ancak rektörlükten hiçbir yanıt verilmemiştir veya tarafıma iletilmemiştir. Pandemi nedeni ile öğrenciler gelemediğinden alımlarda ısrarlı olunmamıştır. 2020 Mart ayından sonra ve yaz döneminde telafi pratikleri yapılacak ise bölümlerden yeni istek listeleri alınmalıdır.

#### Arızalı cihaz bildirim;

Laboratuvarda ki arızalı cihaz listeleri ve diğer eksiklikler hem 2018 yılında hem de 2019 yılında güncellenerek gönderilmiştir. (Ek 4) Ancak ödenek olmadığı için bu istekler yerine getirilmemiştir. En son 23.08.2019 tarihli istem yazımıza cevap olarak 29.08.2019 tarihinde yeterli ödenek bulunmadığına dair cevap verilmiştir. Ek 4 deki tabloda belirtilmiş olan otoklav odasındaki iki sorun tarafıma BAP projelerine yazılarak çözümlenmeye çalışılmıştır. Buhar sterilizatörünün sorunları çözümlenmiştir ve cihaz sorunsuz olarak çalışmaktadır. Ancak saf su cihazının filtreleri değiştirilmesine rağmen cihazın sorunu giderilememiştir ve

Sartorius firması tarafından cihazın tamamen yenilenmesi önerilmiştir. Mikroskop arızaları ile ilgili bazı objektifler gelip yerlerine takılmıştır. **Ancak tüm mikroskopların yeniden değerlendirilmesi ve arızalı olanların seri no'ları ile arızalarının listelenmesi uygun olacaktır.**

Kasım 2019 da ise cihaz arızalarından ayrı olarak yapısal laboratuvar sorunları listelenip dekanlığa iletilmiştir (Ek5). Bu listedeki eksikliklerle ilgili olarak internet bağlantısı tüm laboratuvarlara kurulmuştur. Havalandırma sistemi ile ilgili gerekli laboratuvarlara yeni cihaz takılmıştır, ancak cihazlar çok gürültülü çalışmaktadır, uygun değildir. **Havalandırma sistemi çalışır iken o ortamda uygulama yapmak mümkün olamayacaktır. Tekrar gözden geçirilmelidir.**

İşgüvenliği birimi tarafından da özellikle belirtilen kimyasal malzeme dolabı istemlerimiz de karşılanmamıştır. En son 02.03.2020 tarihinde teknik şartnamesi ile birlikte 5 adet **kimyasal malzeme dolabı istenilmiştir, ancak yanıt konusunda bilgim yoktur. Yeniden takip edilmelidir.**

**Komisyonumuzda bulunması gereken Tıbbi patoloji temsilcisi bulunmamaktadır.**

**Yakın zamanda emekli olacağım için komisyon başkanlığına** (mümkün ise farklı bir anabilim dalından yardımcı veya sekreter görevlendirmesi ile birlikte) **ve ayrıca Tıbbi Mikrobiyoloji AD temsilciliğine yeni bir üye görevlendirilmesi uygun olacaktır.**

12.02.2021

Prof.Dr. Müşerref Otkun

Araştırma ve öğrenci uygulama laboratuvarları komisyon başkanı

## Arızalı Cihaz listesi ve diğer eksiklikler (21.08.2019)

CİHAZ	LAB. NO	MARKA	MODEL	SERİ NO	ARIZA
Mikroskop	1	Carl ZEISS	Primostar/ 176045	3126005129	100X objektif bozuk
Mikroskop	1	Carl ZEISS	Primostar/ 176045	3116006676	100X objektif bozuk
Mikroskop	1	Carl ZEISS	Primostar/ 176045	3116006682	100X objektif bozuk ve Elektrik adaptörü bozuk
Mikroskop	1	Carl ZEISS	Primostar/ 176045	3116006097	100X objektif bozuk, makro ayar düğmesi bozuk
Tabure	1				15 adet eksik
Bilgisayar	1				İnternet bağlantısı gereksinimi var
Havalandırma sistemi	1				Çalışmıyor
pH Metre	2	SARTORIUS	DOCUMETER	17657037	Kalibrasyonu Bozuk
Santrifüj	2	NÜVE	NF-1200	01-0158	Sürekli hata veriyor, ivmelenme sorunu var
CO <sub>2</sub> İnkübatörü	2	BİNDER	CB53		CO <sub>2</sub> Stabilitesi bozuk
ORBİTAL SHAKER	2	HEİDOLPH	HEİZMEDUL UNİMAX 1010	070703250	Sıcaklık ayarlama ünitesi bozuk
Mikroskop	2	Carl ZEISS	Primostar	3120000945	40x objektif bozuk
Mikroskop	2	Carl ZEISS	Axiover	3825002013	Uygun beyazlatıcı filtre gerekmektedir.
Mikroskop	2	Carl ZEISS	Axioskop	3311001787	Floresan filtre set 49 gerekmektedir.
Thermocycler	2	EPPENDORF	Master cycler gradient	533149301	Açıldığında güç kaynağı hatası veriyor

Saf su cihazı	2	SARTORIUS		16003230	Cihaz hata veriyor
Hassas terazi	2	SARTORIUS		22105496	Kalibrasyon gerekiyor
Tezgâh üstü raf dolap kapakları	2				Kapaklar düşüyor
Bilgisayar	3				İki bilgisayarın açma düğmeleri çalışmıyor
Bilgisayar	3				2 adet maus eksik
Tabure	3				15 adet eksik
Tezgâh üstü raf dolap kapakları	4				Kapaklar düşüyor
Buzdolabı	5	Beko	D9330NM		Soğutmuyor
Tezgâh üstü raf dolap kapakları	5				Kapaklar düşüyor
Saf su cihazı/ Ultrapure (type1) water	6	Millipore	ZRQ5VP300	F5KA27638B	Filtre değişimi gerekli
Tez-San marka çeker ocağa bağlı havalandırma motoru	6				Çalışmıyor
Distile su cihazı	6	GFL	Type 2012	109621071	Arızalı (yapılamamış)
Tezgâh üstü raf dolap kapakları	6				Kapaklar düşüyor
Saf su cihazı SORUN GİDERİLEMİYOR	<b>Otoklav odası</b>	SARTORIUS			Filtre değişimi gerekli
Buhar sterilizatörü SORUN GİDERİLDİ	<b>Otoklav odası</b>	Nüve	OT4060V	030445	Kapak bakımı gerekiyor ve Açıldığında sigortayı attırıyor
Duvar da nem, mantarlanma varlığı	<b>Otoklav odası</b>				Aspiratör gerekiyor
	<b>Yedek</b>	Carl ZEISS	Primostar		3 adet 100X objektif
	<b>Yedek</b>	Carl ZEISS	Primostar		3 adet 40x objektif
	<b>Yedek</b>	Carl ZEISS	Primostar		3 adet elektrik adaptörü



T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-934.01.01-E.1900118924  
Konu : Arşiv Raf Sistemi Hk.

26/08/2019

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı )

Fakültemiz arşiv odasının yeniden yapılanmasıyla ilgili proforma fatura ve yapılacak olan arşiv raf sisteminin taslağı yazımız ekinde gönderilmekte olup, Fakültemizin yeterli ödeneği bulunmadığından arşiv raf sistemi için yapılacak giderlerin Başkanlığınız bütçesinden karşılanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

*e-İmzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

Ek:

- 1- Proforma fatura
- 2- Arşiv raf sistemi taslağı

Belge Doğrulamak İçin: <https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden 9DCHP7 kodu olarak belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : serkan@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Mustafa Serkan Durdağı - Fakülte Sekreteri



Telefon :


Belgegeçer No :

İnternet Adresi :





GÖRSELLER		ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMA	BİRİM FİYAT	ADET	TUTAR	
		raf-5	31x93 cm ÇELİK RAF SİSTEMİ MODÜLÜ (31x93 cm 7 raf,250h cm raf ayakından oluşmaktadır.)	270,00	30	8.100,00 TL	
		2009 A	198'lik METAL DOSYA DOLABI (92X40X198 CM)	480,00	3	1.440,00 TL	
						TOPLAM	9.540,00 TL
						KDV %18	1.717,20 TL
						KDV DAHİL GENEL TOPLAM	11.257,20 TL
NAKİYE VE MONTAJ HİRMAMIZA AITTİR.							



*Handwritten note:*  
 711 dolabları  
 7 dolabı



T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sayı : 86462099-705.02-E.2000071587  
Konu : Bilişim Malzemesi Talepleri Hk.

05/06/2020

### DAĞITIM YERLERİNE

Maliye Bakanlığı tarafından Üniversitemizde sürdürülen eğitim-öğretim hizmetleri için verilen yıllık bütçe ödeneklerinden Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ayrılan bütçe ile bilgi teknolojilerine yatırım yapılarak personel ve öğrencilerimizin eğitim-öğretim kapsamında ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır.

Ülkemizde ve Dünyada yaşanan koronavirüs (Covid-19) salgını sebebi ile Yükseköğretim Kurulu'nun 13/03/2020 tarihli açıklaması uyarınca Üniversitemiz de 16/03/2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime ara verilmiş, yine Yükseköğretim Kurulu'nun 18/03/2020 tarihli açıklaması gereğince 23.03.2020 tarihinde uzaktan eğitim-öğretim sürecine başlamıştır. Ancak içerisinde bulunduğumuz bu sürecin daha önceden öngörülememesi ve olağanüstü bir durum oluşturması nedeniyle Daire Başkanlığımıza ayrılan bütçenin uzaktan eğitim-öğretim sistemlerinin geliştirilmesi için kullanılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle süreç tamamlanana kadar, Üniversitemiz birimleri tarafından talep edilen bilişim malzemelerinin (bilgisayar, yazıcı, projeksiyon, yazılım vb.) satın alınmasına bir süreliğine ara verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Suat UĞUR  
Rektör V.

[Belge Doğrulamak İçin: https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index](https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index) adresinden 994CDMD kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : Terzioğlu Kampüsü Turizm Fakültesi Binası  
K:4 17020 Çanakkale

e-posta : [fyasatir@comu.edu.tr](mailto:fyasatir@comu.edu.tr)

Bilgi İçin İrtibat : Filiz Ateşman - Şube Müdürü

Telefon : (0 286) 2180018 - 5014

Belgegeçer No :

İnternet Adresi :



## DAĞITIM LİSTESİ

Gereği:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  
Personel Daire Başkanlığı  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü  
Hukuk Müşavirliği  
İç Denetim Birimi  
Fen Bilimleri Enstitüsü  
Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Eğitim Bilimleri Enstitüsü  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü  
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
Biga Meslek Yüksekokulu  
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi  
Diş Hekimliği Fakültesi  
Eğitim Fakültesi  
Fen Edebiyat Fakültesi  
Güzel Sanatlar Fakültesi  
İlahiyat Fakültesi  
İletişim Fakültesi  
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  
Mühendislik Fakültesi  
Siyasal Bilgiler Fakültesi  
Turizm Fakültesi  
Tıp Fakültesi  
Ziraat Fakültesi  
Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  
Çan Meslek Yüksekokulu  
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  
Gökçeada Meslek Yüksekokulu  
Çanakkale Sağlık Yüksekokulu  
Yabancı Diller Yüksekokulu  
Ayvacık Meslek Yüksekokulu  
Bayramiç Meslek Yüksekokulu  
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu  
Ezine Meslek Yüksekokulu  
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu  
Lapseki Meslek Yüksekokulu

Bilgi:

Prof. Dr. Süha ÖZDEN  
Prof. Dr. Bünyamin BACAK

[Belge Doğrulamak İçin: https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index](https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index) adresinden 994CDMD kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : Terzioğlu Kampüsü Turizm Fakültesi Binası  
K:4 17020 Çanakkale

e-posta : [fyasatir@comu.edu.tr](mailto:fyasatir@comu.edu.tr)

Bilgi İçin İrtibat : Filiz Ateşman - Şube Müdürü

Telefon : (0 286) 2180018 - 5014

Belgegeçer No :

İnternet Adresi :



Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek  
Yüksekokulu  
Yenice Meslek Yüksekokulu  
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  
Bölümü  
Rektörlük Enformatik Bölümü  
Rektörlük Türk Dili Bölümü Başkanlığı  
Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma  
Merkezi  
Astrofizik Araştırma Merkezi  
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma  
Merkezi  
Nanobilim ve Teknoloji Araştırma ve  
Uygulama Merkezi  
Botanik Bahçesi ve Herbarium Uygulama  
ve Araştırma Merkezi  
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma  
Merkezi  
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama  
Merkezi  
Deneysel Araştırmalar Uygulama ve  
Araştırma Merkezi  
Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve  
Araştırma Merkezi  
Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma  
Merkezi  
El Sanatları Araştırma ve Uygulama  
Merkezi  
Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama  
Merkezi  
İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve  
Araştırma Merkezi  
Kazdağı Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma  
Merkezi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi  
Başhekimliği  
Sualtı Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi  
Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Sürekli Eğitim Merkezi  
Süt ve Süt Ürünleri Uygulama ve Araştırma  
Merkezi  
Stratejik Araştırmalar Merkezi  
Türk Dünyası Değerlerini Uygulama ve  
Araştırma Merkezi

Belge Doğrulamak İçin: <https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden 994CDMD kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : Terzioğlu Kampüsü Turizm Fakültesi Binası  
K:4 17020 Çanakkale

e-posta : [fyasatir@comu.edu.tr](mailto:fyasatir@comu.edu.tr)

Bilgi İçin İrtibat : Filiz Ateşman - Şube Müdürü

Telefon : (0 286) 2180018 - 5014

Belgegeçer No :

İnternet Adresi :



Türkiye Avustralya Çalışmaları Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama  
ve Araştırma Merkezi  
Troas Kültürleri Tarih-Arkeoloji Uygulama  
ve Araştırma Merkezi  
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama  
Merkezi  
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma  
Merkezi  
Yabancı Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma  
Merkezi  
Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama  
ve Araştırma Merkezi  
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi  
Spor Bilimleri Fakültesi  
Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma  
Merkezi  
Çanakkale Seramikleri Araştırma ve  
Uygulama Merkezi  
Dezavantajlı Çocuklar Uygulama ve  
Araştırma Merkezi  
Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama  
ve Araştırma Merkezi  
Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Çanakkale Uygulamalı Bilimler  
Yüksekokulu  
Devlet Konservatuvarı  
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek  
Yüksekokulu  
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek  
Yüksekokulu  
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon  
Birimi  
Genel Sekreterlik  
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü  
ÖYP Koordinatörlüğü  
Proje Koordinasyon Merkezi  
Koordinatörlüğü  
Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri  
Koordinatörlüğü

[Belge Doğrulamak İçin: https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index](https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index) adresinden 994CDMD kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : Terzioğlu Kampüsü Turizm Fakültesi Binası  
K:4 17020 Çanakkale

e-posta : fyasatir@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Filiz Ateşman - Şube Müdürü  
Telefon : (0 286) 2180018 - 5014  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :





T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-000-E.2000002583  
Konu : Büro Malzeme İhtiyacı

06/01/2020

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı )

Fakültemizde yeni göreve başlayan ve başlayacak olan öğretim üyelerinin ofislerinde kullanabileceği büro ve ofis malzemelerine ihtiyaç duyulmakta olup, 10 takım büro malzemesi temin edilebilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

*e-İmzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

[Belge Doğrulamak İçin: https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index](https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index) adresinden TPATF7A kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : yesimsahin@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Yeşim Şahin - Şef

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :







T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-934.01.19-E.2000026225  
Konu : Dolap Talebi Hk.

10/02/2020

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı )

Fakültemiz zemin katında bulunan laboratuvarlarda bilimsel araştırmalarda kullanılmakta olan çok sayıda kimyasal malzeme bulunmakta olup, söz konusu kimyasal malzemelerin güvenlik amacıyla kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Belirtilen nedenden dolayı Fakültemiz zemin katında bulunan küçük oda kimyasal malzeme deposu olarak kullanılacak olup, malzemeleri koymak üzere 5 adet (195x92x50cm.) çelik malzeme dolabına ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. (Dolabın derinliğinin formaldehit bidonlarını alacak genişlikte (22x46cm.) ve belirtilen ölçüde olması gerekmektedir.) Fakültemiz ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle kilitli olarak kullanılacak çelik malzeme dolaplarının Başkanlığınızca temin edilmesi hususunda;  
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

Belge Doğrulamak İçin: <https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden FACA9UE kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : ebys210@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Fatma Ünal - Memur

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :







T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-934.01.19-E.1900118923  
Konu : Dolap Talebi Hk.

26/08/2019

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı )

Fakültemiz zemin katında bulunan laboratuvarlarda bilimsel araştırmalarda kullanılmakta olan çok sayıda kimyasal malzeme bulunmakta olup, söz konusu kimyasal malzemelerin güvenlik amacıyla kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Belirtilen nedenden dolayı Fakültemiz zemin katında bulunan küçük oda kimyasal malzeme deposu olarak kullanılacak olup, malzemeleri koymak üzere 5 adet (195x92x50cm.) çelik malzeme dolabına ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. (Dolabın derinliğinin formaldehit bidonlarını alacak genişlikte (22x46cm.) ve belirtilen ölçüde olması gerekmektedir.) Fakültemiz ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle kilitli olarak kullanılacak çelik malzeme dolaplarının Başkanlığınızca temin edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

[Belge Doğrulamak İçin: https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index](https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index) adresinden P7FCA33 kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : serkan@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Mustafa Serkan Durdağı - Fakülte Sekreteri

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :





T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Başkanlığı



Sayı : 69311107-000-E.1900008334  
Konu : Floresan mikroskop

15/01/2019

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Bölüm Başkanlığımıza bağlı, Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'nın 15.01.2019 tarih ve E.1900008228 sayılı yazısı ekte sunulmuş olup, Fakülteniz Dekanlık Binasındaki araştırma laboratuvarında bulunan floresan mikroskop yüksek lisans öğrencilerimizin tez çalışmaları sırasında ve diğer anabilim dallarının çalışmalarında aktif olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu mikroskobun lamba kullanım süresi bittiği için yeni bir lambaya ve mikroskobun ayrıca bakıma acilen ihtiyacı bulunmaktadır. Lamba temini ve mikroskop bakımı için ilgili girişimlerin yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Ahmet ÜNVER  
Bölüm Başkanı

Ek: 15.01.2019 tarihli 46736813-000-E.1900008228 sayılı yazı.

[Belge Doğrulamak İçin: https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index](https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index) adresinden 9DHFAU9 kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

Bilgi İçin İrtibat : Ahmet Ünver - Bölüm Başkanı

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :

e-posta :





T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-807.04-E.1900008461  
Konu : Floresan Mikroskop

15/01/2019

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı )

Fakültemiz Temel Tıp Bölümlerinin ekteki yazısına istinaden, araştırma laboratuvarında bulunan floresan mikroskop yüksek lisans öğrencilerimizin tez çalışmaları sırasında ve diğer anabilim dallarının çalışmalarında aktif olarak kullanılmaktadır. Söz konusu mikroskobun lamba kullanım süresi bittiği için yeni bir lambaya ve mikroskobun ayrıca bakıma ihtiyacı olup, lamba temini ve mikroskop camının bakımının Başkanlığınızca yapılması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Alper AKÇALI  
Dekan V.

Ek: Temel Tıp Bölümleri Yazısı

[Belge Doğrulamak İçin: https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index](https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index) adresinden 743TAFD kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : yesimsahin@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Yeşim Şahin - Şef

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :





T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-622.01-E.1900165633  
Konu : Fotokopi Makinesi Talebi

13/11/2019

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı )

Fakültemizin 1 (bir) adet fotokopi makinesi ihtiyacının Başkanlığınızca karşılanması hususunda;  
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

[Belge Doğrulamak İçin: https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index](https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index) adresinden AMMHF9A kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : yesimsahin@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Yeşim Şahin - Şef

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :





T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-622.01-E.1900110954  
Konu : Jeneratör Talebi

06/08/2019

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı )

Fakültemiz laboratuvarlarında bulunan hassas cihazların herhangi bir kesintide elektrik desteğini sağlamak üzere jeneratöre ihtiyaç duyulmakta olup, Başkanlığınızca temini hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Alper AKÇALI  
Dekan V.

[Belge Doğrulamak İçin: https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index](https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index) adresinden A7DM9PA kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : serkan@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Mustafa Serkan Durdağı - Fakülte Sekreteri

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :





T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-622.01-E.2000026258  
Konu : Kullanılmayan Bilgisayarlar Hk.

10/02/2020

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( Bilgi İşlem Daire Başkanlığı )

Fakültemizde kullanılmayan bilgisayarların kullanılabilir duruma getirilmesi için aşağıda belirtilen bilgisayar donanım parçalarının Başkanlığınızca temin edilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

10 Adet	SSD HardDisk
10 Adet	Lenovo thinkpad anakarta uyumlu minimum 4 GB Ram

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

Belge Doğrulamak İçin: <https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden HFPMEAA kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : ebys210@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Fatma Ünal - Memur

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :



**MER-TER MEDİKAL****PROFORMA FATURA**

Elektronik Cihazlar ve Tıbbi Sarf Malzemesleri  
Buyukdere Mh. Cevahir Sk. No:171 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL  
Tel: 0906 716 09 64 Fax: 0212 228 10 91  
e-mail: mertermedikal@gmail.com

TARİH 20.07.2020

SN	ÜRÜN CİNSİ & ÖZELLİKLERİ	MIKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI	KDV %	TOPLAM (KDV dahil)
1	Pamuk 5 KG İlgiz.	2	Adet	185,00 TL	370,00 TL	18	438,60 TL
2	LAME A KALİTE 24x60 mm 100ad/kt Isotherm	10	Kutu	15,00 TL	150,00 TL	18	177,00 TL
3	LAM LAM - DÜZ A KALİTE KEMARLARI RODAJLI 50ad/kt Isotherm	10	Kutu	10,00 TL	100,00 TL	18	118,00 TL
4	Doku Tesbit Sol.İ 5 lt. Blorad	2	Adet	250,00 TL	500,00 TL	18	590,00 TL
5	Ginse boyası 1 lt Blorad	2	Adet	180,00 TL	320,00 TL	18	377,60 TL
6	May Gdnweld sıvığı 1 lt Blorad	2	Adet	120,00 TL	240,00 TL	18	283,20 TL
7	Hemoglobin Sayım Çözeltisi, Drabkin's 100ml Blorad	5	Adet	30,00 TL	150,00 TL	18	177,00 TL
8	Lanset 200ad/kt Isotherm	10	Kutu	50,00 TL	500,00 TL	18	590,00 TL
9	Eldiven pudralı (S) Dolphin	5	Kutu	50,00 TL	250,00 TL	18	295,00 TL
10	Eldiven pudralı (M) Dolphin	5	Kutu	50,00 TL	250,00 TL	18	295,00 TL
11	Eldiven pudralı (L) Dolphin	5	Kutu	50,00 TL	250,00 TL	18	295,00 TL
12	Kan grubu antikorları Set (A+B+C) Diagast	5	Set	150,00 TL	750,00 TL	18	885,00 TL
14	Serum fizyolojik 1 lt Eczacıbaşı	3	Adet	20,00 TL	60,00 TL	18	70,80 TL
15	Sedim tüpü ve pipeti 250 adet Lp İtallana Spa	2	Adet	520,00 TL	1.040,00 TL	18	1.227,20 TL
Genel Toplam							4.590,20 TL

Buyukdere

15	Kapaklı cam şişe 1000 ml lik (Otoklav şişesi Pyreks Boro 3.3) Sahra	5	Adet	45,00 TL	225,00 TL
16	Formaldehyde % 37-40 lık 5 lt Biorad	1	Bidon	100,00 TL	100,00 TL
17	Absolü etil alkol(Doku Tesbit Sol.II) % 99,5 saflıkta 5 lt Sasma	4	Bidon	300,00 TL	1.200,00 TL
18	Etil alkol % 96 saflıkta(Doku Tesbit Sol.I) 5 lt Sasma	9	Adet	200,00 TL	1.800,00 TL
19	Lam-lamel yapıştırıcı (entellan) 500 ml Leica	1	Adet	210,00 TL	210,00 TL
20	Xylene 5 lt Biorad	1	Adet	200,00 TL	200,00 TL
21	İmmunhistokimyasal boyama kabı Merter	1	Adet	300,00 TL	300,00 TL
22	Antigen retrieval Sol. Citrate Buffer pH 6.0 10 Konsantre 1lt Thermo Scientific AP-9003-999	3	Adet	350,00 TL	1.050,00 TL
23	Hydrogen Peroxide Block %3 Aqueous 125ml Thermo Scientific TA-125-HP	1	Adet	190,00 TL	190,00 TL
24	Metil alkol (Doku Tesbit Sol.I) 5lt Biorad	1	Bidon	200,00 TL	200,00 TL
25	UltrAb Diluent 125 ml ThermoScientific TA-125-UD	1	Adet	370,00 TL	370,00 TL
26	Aqueous Mounting Medium 125ml Thermo Scientific TA-125-UG	3	Adet	340,00 TL	1.020,00 TL
27	El Dezenfektanı 1 lt Biorad	1	Adet	60,00 TL	60,00 TL
28	Parafin boncuk 5kg Patolab /England	1	Paket	250,00 TL	250,00 TL

Genel Topla

Saygılarımızla

TESLİMAT : 30 GÜNDÜR

%8 - %18 KDV Dahildir

18.000,00



Hastane / Hospital : ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Müşteri Adı : PROF. DR. ÖZTÜRK ÖZDEMİR

TEKLİFTİR

Tarih : 07/08/2020

Referans No : 5672

Talebiniz üzerine hazırlamış olduğumuz fiyat teklifimizi aşağıda bulabilirsiniz.

Sıra No	Marka	Ürün Kodu	Ürün Adı	Kdv	Birim	Ürün Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DIĞER	01-201-1B	LYMPHOCYTE KARYOTYPING MEDIUM COMPLETE MEDIUM	8	AD	10	572,25000	5.722,50 TL
2	DIĞER	12-004-1D	DEMECOCİNE SOLUTION (COLCEMID SOLUTION)	18	AD	1	147,00000	147,00 TL
3	LONZA	4900458	51226/ACUGENE 10X PBS (1L)	8	AD	1	294,00000	294,00 TL
4	ISOLAB	947.046.2500	METHANOL 99.8%, ACS REAGENT, REAG.ISOİ REAG.PH	18	AD	6	129,67500	778,05 TL
5	SIGMA	T9201-100MG	TRYPsin FROM BOVINE PANCREAS 100MG	18	AD	1	1.597,05000	1.597,05 TL
6	ISOLAB	926.D01.0050	GIEMSA'S STAIN, FOR MICROSCOPY 50GR	18	AD	1	252,00000	252,00 TL
7		ENJ3	PLASTİK ENJEKTÖR (5 ML)	18	AD	200	,99750	199,50 TL
8	ISOLAB	S.078.02.001	tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 15 ml (1 PAKET = 50 ADET)	18	AD	4	52,50000	210,00 TL
9	ISOLAB	S.084.02.001	PASTÖR PİPETLERİ - P.E - 3 ML - KUTU İÇİNDE (1 PAKET = 500 ADET)	18	PK	1	105,00000	105,00 TL
10	ISOLAB	I.075.02.005	IAM - BEYAZ RENKLİ UÇLU - SÜPER KALİTE - 50 AD/KT (1 PK=50 AD)	18	AD	20	36,75000	735,00 TL
11	ISOLAB	I.058.01.002	parafilm - 100 x 38 mm	18	AD	1	315,00000	315,00 TL
12	ISOLAB	I.073.03.001	şale - cam - yatık	18	AD	4	60,90000	243,60 TL
13	ISOLAB	S.015.01.100	mezür - uzun form - hexagonal cam tabanlı - A kalite - grup sertifikalı - mavi skala - 100 ml (1 PA	18	AD	1	49,35000	49,35 TL
14	ISOLAB	I.048.01.115	pens - paslanmaz çelik - genel amaçlı - düz - yuvarlak uçlu - 115 mm	18	AD	2	21,00000	42,00 TL
15	ISOLAB	S.099.01.003	kalem - markalama için - tek uçlu (1 PAKET = 3 ADET)	18	AD	2	58,80000	117,60 TL
16	DIĞER	I.091.11.102	TUP CRYO 2 ML ETEKLİ STREİL	18	PK	3	267,75000	803,25 TL
17	MERCK	104699	IMMERSION OİL	18	AD	1	315,00000	315,00 TL
18	ISOLAB	I.055.03.001	saat - laboratuvar - 60 dakika	18	AD	4	26,25000	105,00 TL
19	ISOLAB	I.080.15.001	ELDIVEN - NITRİL - STANDART KALINLIK - KÜÇÜK BOY	18	KT	5	81,90000	409,50 TL
20	ISOLAB	I.080.15.002	ELDIVEN - NITRİL - STANDART KALINLIK - ORTA BOY	8	AD	5	81,90000	409,50 TL
21	ISOLAB	I.080.15.003	eldiven - nitril - standart kalınlık - büyük boy - 100 ad/kutu (1 PAKET = 100 ADET)	8	AD	5	81,90000	409,50 TL
22	ISOLAB	TF-R-S-100	pipet ucu - filtreli - şeffaf - 100 ul - kutu - low retention - steril (1 PAKET = 96 ADET)	18	AD	5	78,75000	393,75 TL
23	ISOLAB	TF-R-S-010	pipet ucu - filtreli - şeffaf - 10 ul - kutu - low retention - steril (1 PAKET = 96 ADET)	18	AD	15	78,75000	1.181,25 TL
24	ISOLAB	TF-R-S-1000	FİLTRELİ PİPET UCU 1000 UL 96'LİK	8	PK	10	59,32500	593,25 TL
25	QIAGEN	981005	PCR TUBES, 0,2 ML (1000)	8	KT	1	1.008,00000	1.008,00 TL
26	ISOLAB	S.078.03.003	TUP-MİKROSANTÜFJ- P.P- 2,0ML (1PAKET=500 ADET)	18	PK	1	63,00000	63,00 TL
27	QIAGEN	249900	QUANTITECH PRIMER ASSAY	8	AD	4	1.029,00000	4.116,00 TL
28	QIAGEN	201203	TAQ DNA POLYMERASE (250 U)	8	AD	2	1.417,50000	2.835,00 TL

Hastane / Hospital : ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Müşteri Adı : PROF. DR. ÖZTÜRK ÖZDEMİR

TEKLİFTİR

Tarih : 07/08/2020

Referans No : 5672

Talebiniz üzerine hazırlamış olduğumuz fiyat teklifimizi aşağıda bulabilirsiniz.

29	QIAGEN	204054	QUANTIFAST SYBR GREEN PCR KİT (400)	8	AD	1	5.901,00000	5.901,00 TL
30	QIAGEN	201900	DNTP MIX, PCR GRADE (200 µL)	8	AD	1	609,00000	609,00 TL
31	QIAGEN	51106	QIAMP DNA BLOOD MINI KİT(250)	8	AD	1	8.641,50000	8.641,50 TL
32	HTL	7923	STARTER KİT -BIO HTL PİPET SETİ(10 UL, 100 UL, 200 UL , 1000 UL)	18	AD	1	8.925,00000	8.925,00 TL

Top. Tutar	TL	47.526,15 TL
% 8 KDV		2.443,14 TL
% 18 KDV		3.057,64 TL
G.Toplam (% 8)		32.982,39 TL
G.Toplam (% 18)		20.044,54 TL

**Teslimat Koşulları :**

Teslimat : Stok durumuna göre derhal yada 2-6 hafta  
Teklif Geçerlilik Süresi : 06/08/2020 - 05/09/2020

Her türlü sorularınız için bizimle irtibata geçmenizi rica eder. Ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

**LABGEN LABORATUVAR SİSTEMLERİ**  
**SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Merkezi: Çanakkale, Selimkaya Sk. No:2, B Adile Hanım Apt. Balçova-İZMİR  
Şube: Mithatpaşa Cad. No:79 K:1 D:1 Balçova - İZMİR  
Balçova V.D. 007 038 3376

Tel: 0232 278 06 77 - 88 Faks: 0232 278 06 95  
Mersis No: 0607038337600001

# MER-TER MEDİKAL

# PROFORMA FATUR

Elektronik Cihazlar ve Tıbbi Sarf Malzemeleri  
Büyükdere Mh. Cevahir Sk. No:1/1 ESKİŞEHİR

Tel: 0505 715 69 64 Fax: 0(222) 229 10 91

e-mail: mertermedikal@gmail.com

TA

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Histoloji ve Embriyoloji ABD  
Sn. Dr. Öğrt. Üy. Meltem İçkin Gülen

SN	ÜRÜN CINSİ & ÖZELLİKLERİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	Parafin dispenser 2.el temiz,Servis garantili Leica	1	Adet	3.500,00 TL	3.500,00 TL
2	Disposable mikrotom bıçağı (50'lik) Thermo Scientific	5	Kutu	575,00 TL	2.875,00 TL
3	Hidrofobik Doku Sınırlama Kalem PEN01 PatoLab	2	Adet	390,00 TL	780,00 TL
4	Non steril eldiven 7.5 no, 100 adet/kt Dolphin	5	Kutu	50,00 TL	250,00 TL
5	Parafin Doku takip kaseti (kapaklı) 500adet/pk Supeior	1	Paket	145,00 TL	145,00 TL
6	5 li lam konulabilecek plastik ve kapaklı boyama kabı LP	2	Adet	10,00 TL	20,00 TL
7	10 lu lam konulabilecek plastik ve kapaklı boyama kabı LP	2	Adet	10,00 TL	20,00 TL
8	Plastik 20 li lam tutucu ve kapaklı boyama sepeti (mikrodalga için) Patolab	1	Adet	185,00 TL	185,00 TL
9	Poly-L-Lysinli Lam 72 adet/kt Laborant	1	Paket	90,00 TL	90,00 TL
10	Lamel (24x60)(100 adet/kutu) Citoglas	5	Paket	15,00 TL	75,00 TL
11	Cam şale, kapaklı, vertikal tip, 8 lam kapasiteli İsolab	5	Adet	60,00 TL	300,00 TL
12	Kapaklı cam şişe 100 ml lik (Otoklav şişesi) Pyreks Boro 3.3) Sahra	5	Adet	20,00 TL	100,00 TL
13	Kapaklı cam şişe 250 ml lik (Otoklav şişesi) Pyreks Boro 3.3) Sahra	5	Adet	25,00 TL	125,00 TL
14	Kapaklı cam şişe 500 ml lik (Otoklav şişesi) Pyreks Boro 3.3) Sahra	5	Adet	35,00 TL	175,00 TL

MALZEME	ÖZELLİK	MİKTAR	ANABİLİM DALI
Etil alkol	%99.8 saflıkta	5 litre	Tıbbi Biyoloji
Kurutma kağıdı	Filtre Kağıdı, Genel Amaçlı, 50gr, 40x40cm	1 paket	Tıbbi Biyoloji
Mikro tüp rack	2 ml mikro tüp için, şeffaf, 24 delikli, Orlab Ürün Kodu: 241060-N (Tarsons)	5 adet	Tıbbi Biyoloji
Mikro tüp rack, iki taraflı	PP Rack, İki Taraflı, 1.5/2ml Mikro Tüp için, 96 Delikli	10 adet	Tıbbi Biyoloji
Lam	Rodajlı renkli, 1 kutuda 50 lam	20 kutu	Tıbbi Biyoloji
Lamel	22X22 mm'lik, 100 adet/kutu	30 kutu	Tıbbi Biyoloji

5.000.

T. b. k. Biyoloji!



T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sayı : 86462099-622.01-E.1900020551  
Konu : Malzeme Talebi

05/02/2019

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 04.02.2019 tarihli ve 30566003-622.01-E.1900020145 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile dersliklerde kullanılmak üzere 13 adet bilgisayar istenilmiş ise de; 2018 yılında ödenek yetersizliği nedeniyle yeni bilgisayar alınamamış olup, birimlerin depolarında tutulan kullanılmış bilgisayarlar toplanarak SSD ve RAM takviyesiyle iyileştirilip, yeni göreve başlayan personel ihtiyacı için kullanıma sunulmuştur. Birimlerden toplanan bilgisayarlar yetersiz olduğu için talebiniz karşılanamamıştır. 2019 yılında yeni bilgisayar alınması planlanmış, ancak hükümet yapısının değişmesinin de etkisi ile yatırım programı açıklanmadığından kullanılabilir ödenekler henüz birimlere dağıtılamamıştır ve dağıtımı yapılsa bile mevcut ödeneklerde çok kesinti yapıldığından 2019 yılında yeni bilgisayar alınması zor duruma girmiştir.

04.02.2019 tarihinde Ziraat Fakültesi depolarından kullanılmayan bilgisayarlar Başkanlığımıza teslim edilmiş olup, SSD ve RAM takviyesi yapıldıktan sonra 13 adet bilgisayar Fakültenize teslim edilecektir. Yeni gelen personel için ise ilerleyen tarihlerde ödenek temin edildiğinde karşılanma yoluna gidilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

*e-imzalıdır*

Sami YILMAZ  
Genel Sekreter

[Belge Doğrulamak İçin: https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index](https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index) adresinden FTF9PTT kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : Terzioğlu Kampüsü Turizm Fakültesi Binası  
K:4 17020 Çanakkale

Bilgi İçin İrtibat : Fatma Alkan - Bilgisayar İşletmeni

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :

e-posta : fatma@comu.edu.tr





T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-622.01-E.1900020145  
Konu : Malzeme Talebi

04/02/2019

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( Bilgi İşlem Daire Başkanlığı )

İlgi : 14.09.2018 tarihli ve 30566003-622.01-E.1800128529 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi B Blok 5. katında oluşturulan uygulama salonları ve dersliklerde kullanılmak üzere 13 adet bilgisayar istenmiş olup, halen talebimize olumlu cevap verilmemiştir. Öğrencilerimizin eğitim amaçlı kullanacağı ve pratik becerilerini geliştireceği çalışmalarını yapmaları adına kullanılacak olan 13 adet bilgisayarın ivedilikle temin edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Fakültemize 2019 yılında yeni başlayan ve başlayacak olan akademik personele verebileceğimiz bilgisayar kalmamış olup, yeni bilgisayarlar gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

*e-İmzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

[Belge Doğrulamak İçin: https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index](https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index) adresinden AM3FMA9 kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : yesimsahin@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Yeşim Şahin - Şef

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :





T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-622.01-E.2000026224  
Konu : Malzeme Talebi Hk.

10/02/2020

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı )

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bulunan eğitim odaları için, 13 adet 5223-K363 PROMEK P- MM-005 Genel Amaçlı Muayene Masasına ihtiyaç duyulmaktadır. Malzemenin teknik özellikleri ve fotoğrafı yazımız ekinde gönderilmekte olup, söz konusu malzemenin Başkanlığınızca temin edilmesi hususunda;  
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

Ek:

- 1- Ürünün Özellikleri
- 2- Ürünün Resmi

Belge Doğrulamak İçin: <https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden 9DDE4P9 kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : ebys210@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Fatma Ünal - Memur

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :





T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-622.01-E.1900020144  
Konu : Malzeme Talebi

04/02/2019

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı )

İlgi : 25.12.2018 tarihli ve 30566003-622.01-E.1800188363 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile istemiş olduğumuz büro malzemeleri talebimize cevap verilmemiştir. Fakültemiz her geçen gün büyümekte ve akademik personel olarak sayısı artmaktadır. Gelen akademik personellerimizin de Üniversitemize ve Fakültemize yakışır şekilde fiziki imkanlarla karşılaşması ve memnuniyeti bizler için önem arz etmektedir. Bu bağlamda 2019 yılında göreve başlayan ve başlayacak olan akademik personele ait büro malzemesi (çöp kovası, askılık, oda takımı) kalmamıştır ve bu durum hem personelimizi hem de bizi sıkıntıya düşürmektedir.

Gerekli büro malzemelerinin temin edilmesi ve Fakültemize gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

[Belge Doğrulamak İçin: https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index](https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index) adresinden APHCA7F kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : yesimsahin@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Yeşim Şahin - Şef

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :





**Ahşap Yapısı:** 18 MM MELAMİN KAPLI YONGA LEVHA, MİNDER ALTLIĞI 18 MM

**Ayak Özelliği Ve Yapısı:** 40\*40\*1,5 KUTU PROFİL

**Açıklama:** PROFİLLERİN YERE TEMAS EDEN KISIMLARINDA 4 ADET PLASTİK TAPALAR MEVCUTTUR.

**Açıklama 2:** BAŞUCU KISMINDA HAVLULUK APARATI MEVCUTTUR.

**Açıklama 3:** 2 ADET ÇEKMECE BULUNMAKTADIR

**Baş Ve Sirt Kısmı Ayarlama Özelliği Ve Mekanizması:** SIRT KISMI RASTOMAT İLE 45° AYARLANABİLİR.

**Dolap Özelliği:** N

**Genel Amaçlı Muayene Masası Tipi:** YETİŞKİN

**Kullanılan Kumaş Veya Derinin Ağırlığı (G/M2):** 450

**Kullanılan Kumaş Veya Derinin Yapısı:** SUNİ DERİ, 450g M2 ,%2 PU,%20 PES%78 PVC

**Kullanılan Metalin Ek Kalınlığı (Varsa) (Mm):** 1

**Kullanılan Süngerin Özelliği Ve Yapısı:** 22 DANSİTE ÖZEL CNC KESİM KESME SÜNGER

**Marka:** PROMEK

**Masanın Yatak Dahil Boyu (Mm):** 1875

**Masanın Yatak Dahil Eni (Mm):** 650

**Masanın Yatak Dahil Yüksekliği (Mm):** 820

**Model:** P-MM-005

**Orijinal Ürün Kodu:** P-MMM-005

**Çekmece Özelliği:** Y

**Çekmece Kullanılan Kulup Sayısı (Varsa):** 1

**Ürün Tipi:** Genel Amaçlı Muayene Masası





T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-622.01-E.2000026224  
Konu : Malzeme Talebi Hk.

10/02/2020

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı )

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bulunan eğitim odaları için, 13 adet 5223-K363 PROMEK P- MM-005 Genel Amaçlı Muayene Masasına ihtiyaç duyulmaktadır. Malzemenin teknik özellikleri ve fotoğrafı yazımız ekinde gönderilmekte olup, söz konusu malzemenin Başkanlığınızca temin edilmesi hususunda;  
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

Ek:

- 1- Ürünün Özellikleri
- 2- Ürünün Resmi

Belge Doğrulamak İçin: <https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden 9DDE4P9 kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : ebys210@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Fatma Ünal - Memur

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :





T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-622.01-E.1900020145  
Konu : Malzeme Talebi

04/02/2019

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( Bilgi İşlem Daire Başkanlığı )

İlgi : 14.09.2018 tarihli ve 30566003-622.01-E.1800128529 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi B Blok 5. katında oluşturulan uygulama salonları ve dersliklerde kullanılmak üzere 13 adet bilgisayar istenmiş olup, halen talebimize olumlu cevap verilmemiştir. Öğrencilerimizin eğitim amaçlı kullanacağı ve pratik becerilerini geliştireceği çalışmalarını yapmaları adına kullanılacak olan 13 adet bilgisayarın ivedilikle temin edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Fakültemize 2019 yılında yeni başlayan ve başlayacak olan akademik personele verebileceğimiz bilgisayar kalmamış olup, yeni bilgisayarlar gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

*e-İmzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

[Belge Doğrulamak İçin: https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index](https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index) adresinden AM3FMA9 kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : yesimsahin@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Yeşim Şahin - Şef

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :





T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-622.01-E.2000026227  
Konu : Projeksiyon ve Tabure Talebi

10/02/2020

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı )

Fakültemizdeki dersliklerde kullanılmak amacıyla 6 (altı) adet projeksiyon ve laboratuvarlarda kullanılmak üzere 20 (yirmi) adet tabure ihtiyacımızın Başkanlığınızca karşılanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

Belge Doğrulamak İçin: <https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden HCP43FA kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : ebys210@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Fatma Ünal - Memur

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :





T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Sayı : 68344296-918.01-E.2000181540  
Konu : Risk Değerlendirme Çalışmaları

**ÇOK İVEDİ**  
01/12/2020

**TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA**

Tıp Fakültesi Dekanlığı binasındaki yapısal değişiklik ve ilaveler nedeniyle, mevcut risk değerlendirme raporunun saha çalışmaları yapılmak suretiyle güncellenmesi ve dokümantasyonu çalışmaları henüz devam ettiğinden, gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmaları sonucu yapılan tespitler Tıp Fakültesi Dekanlığı'mızın şifahi talepleri üzerine aşağıda yazılı olarak maddeler halinde verilmiştir.

1. Dekanlık binasındaki biyolojik etkenler ile çalışılan laboratuvarların Biyolojik Risk Gruplarının tespit edilerek laboratuvar güvenliklerinin buna göre ilgili mevzuat hükümlerine (Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat) uygun olarak sağlanması. Bu alanlarda çalışılırken kişisel koruyucu donanımların ilgili mevzuat kapsamında eksiksiz temini ve bunların kullanımının sağlanması.
2. Tehlikeli kimyasalların depolanması ve kullanılmasıyla bunların taşınması ve atıkların bertaraf edilmesi konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uygun (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat) önlemlerin alınarak hem kullanılan tüm kimyasal malzemeler ve hem de kimyasal atıklar için ayrı ayrı olmak üzere sağlıklı ve güvenli, kimyasalların durumuna uygun havalandırma şartları sağlanmış fiziksel depolama ortamlarının oluşturulması.
3. Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik risk etkenleri ile çalışılırken ilgili mevzuat kapsamında (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik) Kişisel Koruyucu Donanımların ivedilikle tedarik edilmesi.
4. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri yönetmeliği kapsamında kullanılan acil durumda tahliye yönlendirmelerine ait yeşil işaretlerin bina içerisinde ilgili mevzuat kapsamında olması gereken noktalara konulması ve hem bu işaretler için hem de kaçış ve tahliye merdiven ve koridorlarında acil durum aydınlatmalarının çalışır halde bulundurulması.
5. Derslik, acil çıkış kapıları ile her çeşit depo, koridor, merdiven ve laboratuvarların çalışma, yapısal donanım ve fiziksel düzenlerinin ve emniyet tedbirlerinin, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki hükümlere uygun olarak düzenlenmesi.
6. Bina dışındaki tıbbi atık deposunun sağlık ve güvenlik açısından fiziki şartlarının yeterliliğinin ve tıbbi atıklarının bertaraf edilmesinin ilgili mevzuat kapsamında (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği) sağlanması.
7. Bina içerisinde kullanılan elektrik/sistem odalarının, elektrik panolarının ve tesisatlarının periyodik kontrollerinin sağlanması. Bu alanların maksadı dışında kullanılmaması ve temiz bulundurulması, tüm elektrik düğme ve prizlerinin kontrol edilerek bozuk ve kırık

Belge Doğrulamak İçin: <https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden 7FU7CHC kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : Hüseyin Akif Terzioğlu Yerleşkesi Rektörlük  
A Blok Kat.2/Merkez-ÇANAKKALE

e-posta : [alpertukel@comu.edu.tr](mailto:alpertukel@comu.edu.tr)

Bilgi İçin İrtibat : Alper Tükel - Koordinatör Yrd.

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :



- olanların deęiřtirilmesi. Bu alanlara Yapı İřleri ve Teknik Daire Başkanlıęının bilgisi dıřında asla mdahale edilmemesi.
8. Bina ierisindeki tm dolap ve rafların duvarlara sabitlenmesi.
  9. Laboratuvarlarda bulunan nemli ortamlardaki elektrik tesisatının neme uygun olarak tesis edilmesi.
  10. Bina duvarlarında oluřan rutubetin kaynaęı tespit edilerek, rutubet kaynaklı duvarlardaki mantarlařma ve benzeri oluřumların bilimsel yntemler ile yok edilmesi.
  11. Sıvı Azot kullanılan alanlarda; Sıvı Azotun kullanılması, depolanması ve tařınması ile ilgili olarak ilgili mevzuat kapsamında gerekli saęlık ve gvenlik nlemleri alınmalı, depolama ve tařınması ile ilgili malzemeler ve aralar ile ayrıca kullanım sırasında gerekecek kiřisel koruyucu donanımın ilgili mevzuat kapsamında tedarik edilmelidir.
  12. Bina ierisindeki iklimlendirme cihazlarının periyodik bakımları saęlanmalıdır.
  13. İklimlerme cihazlarının biyolojik risk grupları aısından kullanımının sakıncalı olduęu alanlarda ilgili mevzuata uygun havalandırma ve iklimlendirme cihazları kullanılmalıdır.
  14. Kadavra saklanan ortamlardaki alıřanların, kimyasal risk faktrleri aısından kiřisel koruyucu donanımlarının eksiksiz tedariki ve bunların kullanımlarının saęlanması. Bu alanlarda yerde kullanılan su tahliye mazgallarının hijyen olmaları ve tıkanmalarını nlemek iin srekli temiz bulundurulmaları.
  15. Acil durum ve yangın ıkıřları ile buralardaki kapıların ve koridorların fiziksel Őartları Binaların Yangından Korunması Hakkında Ynetmelik hkmlerine uygun olarak dzenlenmesi. Arızalı veya kullanım aısından engel teřkil edecek durumda olanların bu durumlarının giderilmesi.
  16. Kalorifer kazanı ve kazan dairesinin maksadı dıřında kullanılmaması ve buralarda farklı maksatlar ile yangın riskini arttıracak depoların kurulmaması. Bu tip depoların ve malzemelerin bu alanlardan kaldırılması. Uzun zamandır yapılmayan ancak ilgili mevzuat kapsamında zorunlu olan kazan periyodik bakım ve testlerinin ivedilikle ilgili mevzuat kapsamında gerekleřtirilmesi.
  17. İř Ekipmanlarının Kullanımında Saęlık ve Gvenlik Őartları Ynetmelięi hkmlerine uygun olarak tm bakım gerektiren iř ekipmanlarının periyodik bakımlarının gerekleřtirilmesi.
  18. Bazı dersliklerdeki pencerelerin buldukları ok alak konum nedeniyle ařaęıya dřme ve yaralanma riski tařıdıęı bu pencerelerin ierisine zor kırılan nitelikte cam ve dřmeyi nleyici sıklıkta barların konulması gerekmektedir.
  19. Dersliklerdeki ęrenci sayılarının ve ęrenci sandalye ve sıralarının konumlarının, Binaların Yangından Korunması Hakkında Ynetmelik hkmlerine uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir.
  20. Derslik, toplantı salonu ve laboratuvarlar ile ofis ve koridorlarda yeterli aydınlatma Őartları saęlanmalıdır.
  21. Arřiv depolarında yangın ve toza karřı saęlık ve gvenlik nlemleri alınmalı ve buralarda alıřan personele toza karřı kiřisel koruyucu donanım kullanıdırılmalıdır.
  22. Mevcut tm alıřma alanlarında bulunan elektrik ile alıřan her trden cihazın, zellikle de laboratuvarlar ve ay ocaklarının bulunduęu yksek gl cihazların kullanımı iin, binanın mevcut elektrik tesisat projesinin yeterlilięinin teyit edilmesi ve gerekiyorsa elektrik tesisat projesinin ihtiya duyulan g kapsamında revize edilmesinin saęlanması.

Belge Doğrulamak İin: <https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden 7FU7CHC kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : Hseyin Akif Terzioęlu Yerleřkesi Rektrlk  
A Blok Kat.2/Merkez-ANAĞKALE

e-posta : [alpertukel@comu.edu.tr](mailto:alpertukel@comu.edu.tr)

Bilgi İin İrtibat : Alper Tkel - Koordinatr Yrd.

Telefon :  
Belgegeer No :  
İnternet Adresi :





Yukarıda yazılan maddelerden ayrı olarak tespit edilen ancak düzeltilmesi açısından daha kolay durumda olan diğer unsurlar burada belirtilmeyip, buradaki tüm detaylar ile birlikte Risk Değerlendirme Raporunda belirtilecektir.  
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

*e-imzalıdır*

Sami YILMAZ  
Koordinatör

Belge Doğrulamak İçin: <https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden 7FU7CHC kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : Hüseyin Akif Terzioğlu Yerleşkesi Rektörlük  
A Blok Kat.2/Merkez-ÇANAKKALE

e-posta : [alpertukel@comu.edu.tr](mailto:alpertukel@comu.edu.tr)

Bilgi İçin İrtibat : Alper Tükel - Koordinatör Yrd.

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :





**ÇOMÜ Tıp Fakültesi 2019-2020 öğrenci pratikleri için sarf malzemesi istekleri**  
**Not; Histoloji ve Embriyoloji AD na ait teknik şartnameler ekte sunulmuştur.**

MALZEME	ÖZELLİK	MİKTAR	ANABİLİM DALI
Metilen mavisi	Hazır boyama solüsyonu	1 litre	Mikrobiyoloji
Etil alkol	96%	50 litre	Histoloji ve embriyoloji
Methanol	2.5 litrelik	6 adet	Tıbbi Genetik
Nonsteril eldiven	S, Pudrasız	10 kutu	Tıbbi Biyoloji , Mikrobiyoloji , Histoloji ve embriyoloji , Mesleksel beceri
Nonsteril eldiven	M, Pudrasız	10 kutu	Tıbbi Biyoloji , Mikrobiyoloji , Histoloji ve embriyoloji , Aile hekimliği , Mesleksel beceri
Nonsteril eldiven	L, Pudrasız	10 kutu	Tıbbi Biyoloji , Mikrobiyoloji , Aile hekimliği , Mesleksel beceri
Ependorf tüpü	1,5 ml'lik, DNaz içermeyen, 1000/poşet	1 poşet	Tıbbi Biyoloji
Pipet Ucu (1000 µl lik)	1000/poşet, thermo pipet uyumlu	1 poşet	Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik
Pipet Ucu (200 µl lik)	1000/poşet, thermo pipet uyumlu	1 poşet	Tıbbi Biyoloji
Pipet Ucu (100 µl lik)	1000/poşet, thermo pipet uyumlu	1 poşet	Tıbbi Genetik
Pipet Ucu (10 µl lik)	1000/poşet, thermo pipet uyumlu	1 poşet	Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik
Boş Pipet Ucu kutusu	96'lık, 1000 µl'lik uçlar için	6 adet	Tıbbi Biyoloji
Boş Pipet Ucu kutusu	96'lık, 200 µl'lik uçlar için	6 adet	Tıbbi Biyoloji
Boş Pipet Ucu kutusu	96'lık, 10 µl'lik uçlar için	6 adet	Tıbbi Biyoloji
PP yüzen rack	1,5 ml tüp için, 8 delikli, Orlab Ürün Kodu: 240040	3 adet	Tıbbi Biyoloji
Mikro tüp rack	2 ml mikro tüp için, şeffaf, 24 delikli, Orlab Ürün Kodu: 241060-N (Tarsons)	3 adet	Tıbbi Biyoloji
Mikro tüp rack, iki taraflı	2 ml mikro tüp için, 80 delikli, Orlab Ürün Kodu: 251010-A	7 adet	Tıbbi Biyoloji

PP rack, 3 katlı	İlk Kat:0.2,İkinci Kat: 0.5, Üçüncü Kat: 2 ml tüp için, Orlab Ürün Kodu: BSM5827/AZ	3 adet	Tıbbi Biyoloji
Lam Saklama Kutusu	25 lamlık, 76X26 mm'lik lamlara uygun, toz geçirmez kapaklı, lam yerleri numaralandırılmış	2 adet	Tıbbi Biyoloji
Lam Saklama Kutusu	100 lamlık, 76X26 mm'lik lamlara uygun, toz geçirmez kapaklı, lam yerleri numaralandırılmış	4 adet	Tıbbi Biyoloji (1) Mikrobiyoloji (3)
Lam	Rodajlı renkli, 1 kutuda 50 lam	10 kutu	Tıbbi Genetik
Lamel	22X22 mm'lik, 100 adet/kutu	20 kutu	Mikrobiyoloji
Lamel	24x60 mm'lik,100 adet/kutu	5 kutu	Histoloji ve embriyoloji
Nurgaz Olympos Ocak (NG 201 Valve)	450 gr kartuşlu, vidalı valfli, çift contalı, %70 bütan, %30 propan karışımı	5 adet	Mikrobiyoloji
Nurgaz Olympos Ocak (NG 201 valve) yedek kartuşu	450 gr	10 adet	Mikrobiyoloji
Renkli, plastik damlalıklı şişe	100 ml'lik	10 adet	Mikrobiyoloji
Parafilm	Kapatma filmi	1 kutu	Histoloji ve embriyoloji, Tıbbi Genetik
Digital laboratuvar saati	Saat, dakika ve saniye göstergeli	3 adet	Histoloji ve embriyoloji (2), Tıbbi Genetik (1)
Poly-L-Lysinli Lam	72 adet/kutu	2 kutu	Histoloji ve embriyoloji
Cam şale	Kapaklı, vertikal tip, 8 lam kapasiteli	20 adet	Histoloji ve embriyoloji (10 adet), Tıbbi Genetik (10 adet)
Cam şişe	1000 ml,Payreks, otoklavlanabilir, mavi kapaklı	2 adet	Tıbbi Biyoloji
Cam şişe	500 ml,Payreks, otoklavlanabilir, mavi kapaklı	2 adet	Tıbbi Biyoloji
Cam şişe	250 ml,Payreks, otoklavlanabilir, mavi kapaklı	2 adet	Tıbbi Biyoloji

Havaneli	Mikrotüpler için, çok kullanımlık, Bir ucu 1.5 ml hacmindeki mikrotüp, diğer uç ise 0.5 ml hacmindeki mikrotüp tabanlarına tam uyumlu	3 adet	Tıbbi Biyoloji
Mezür	100 ml'lik	2 adet	Tıbbi Genetik
Formaldehyde	% 37-40	5 litre	Histoloji ve embriyoloji
Xylene		5 litre	Histoloji ve embriyoloji
Colsemid	10ml'lik	1 adet	Tıbbi Genetik
Plastik pastör pipeti	100 adet/kutu	2 kutu	Tıbbi Genetik
Cryo tüp	3 ml'lik	100 adet	Tıbbi Genetik
Tıbbi atık poşeti	Battal boy, kırmızı	2 koli	Tüm AD.ları
3lü musluk		10 adet	Aile hekimliği
Pamuk		10 adet	Aile hekimliği
Sıvı sabun	1 litrelik	4 adet	Aile hekimliği
İntraket	Damar yolu açmak için 14, 16, 18 ,20, 22, 24 nolu kanüllerden 30'ar adet	180 adet	Mesleksel beceri
Flaster		20 paket	Mesleksel beceri
Böbrek Küvet	Tek kullanımlık plastik	10 adet	Mesleksel beceri
Endotrakeal tüp	7,5 ve 8 numara, 5'er adet	10 adet	Mesleksel beceri
Endotrakeal tüp guide	Paslanmaz çelik	5 adet	Mesleksel beceri
Nazogastrik sonda	Erişkinler için yeşil, turuncu, kırmızı renklerde, 10 adet	30 adet	Mesleksel beceri
Batikon	1 litrelik	10 litre	Mesleksel beceri
Cerrahi dikiş seti	Makas, porteque, pens, penset/1 set	5 set	Mesleksel beceri
Prolen ameliyat ipliği	3-0, 4-0 (200'er adet)	400 adet	Mesleksel beceri
Boyunluk	(Servikal collar)	5 tane	Mesleksel beceri
Şişme atel seti	1 kol, 1 bacak ateli/set	3 adet	Mesleksel beceri
Serum fizyolojik	1000 cc'lik	10 adet	Mesleksel beceri
Serum seti		10 adet	Mesleksel beceri
Sonda	16 ve 18 numara, 5'er adet	10 adet	Mesleksel beceri
Katajel	12.5 gr'lık	10 adet	Mesleksel beceri

## **A-HİSTOLOJİ LABORATUVARI İSTEKLERİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ**

### **1. Parafilm M kapatma filmi:**

1. Esneyebilen, yapışabilir, suya dayanıklı olmalıdır
2. Termo plastikten yapılmış, yarı transparan olmalıdır
3. Çeşitli laboratuvar kaplarının ağzını kapatmada kullanılan ve kabın içindeki sıvının buharlaşmasını engelleyen kapatma filmi olmalıdır

**2. Non Steril Eldiven:** S ve M beden, 100 eldiven ambalajlı, sağlam plastikten imal edilmiş olmalıdır.

## **B- HİSTOLOJİ LABORATUVARI CAM MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. Poly-L-Lysinli Lam:** 72'lik ambalajda, 76x26x1 mm boyutlarında bir yüzeyi poly-L-Lysinle kaplı, immünohistokimyasal boyamada yoğun basınca ve değişik enzimlere karşı dokuların dökülmesini engelleyici olmalıdır.

**2. Lamel:** 24x60 mm boyutlarında, tozsuz, renksiz, esneyebilir olmalıdır. Kapatma cihazları ile uyumlu olmalıdır.

## **C-HİSTOLOJİ LABORATUVARI İSTEKLERİ KİMYASAL MADDE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

### **1. Xylene:**

1. (C<sub>8</sub> H<sub>10</sub>) yoğunluğu 106.17 gr/mol olmalıdır.
2. Solüsyon freie saure (alsHCL) %0,0001, Dichte (d<sub>20/4</sub>)-860-0 0.866 siede breich (mind. %90) –137 C-143 C Verhalten yegen schwefelsaure entspricht, Abdomp fruckstand= % 0.0005 wasser= % 0.05 içermelidir.
3. Şeffaflandırma ve deparaffinize özelliği yüksek olmalıdır.
4. Ambalajı 5 litrelik metal veya cam olmalıdır.
5. Ürün özelliklerini belirten daha sheetlerin ve numunelerinin ihale öncesi teslim edilmesi gereklidir.



T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-622.01-E.2000026228  
Konu : Sarf Malzeme Listesi Hk.

10/02/2020

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı )

Fakültemiz laboratuvarlarında öğrenci pratikleri için kullanılacak sarf malzeme listesi ve ekleri yazımız ekinde sunulmuştur.  
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

Ek:

- 1- Tıp Fakültesi Öğrenci Pratikleri İçin Sarf Malzemesi İstekleri
- 2- Sarf Malzemeler

Belge Doğrulamak İçin: <https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden EPF9E49 kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : ebys210@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Fatma Ünal - Memur

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :



08.03.2021

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına ;

14.08.2020 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD'na Dr. Öğr. Üyesi olarak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesinden naklen atandım. Gerekli yolluk belgeleri dekanlığa teslim edildi. Gerekli dilekçe dolduruldu. Ancak kendime tahakkuk eden sürekli görev yolluğum henüz ödenmemiş olup, sürekli görev yolluğum tarafıma ödenmesi hususunda gereğini arz ederim. (08/03/2021)

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ALKAN ÇEVİKER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Çanakkale



T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-622.01-E.2000026223  
Konu : Soldan Kolçaklı Sandalye Talebi

10/02/2020

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı )

Fakültemizdeki dersliklerde kullanılmak amacıyla öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda 60 (altmış) adet soldan kolçaklı sandalye ihtiyacımızın Başkanlığınızca karşılanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

Belge Doğrulamak İçin: <https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index> adresinden 77MAFU9 kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : ebys210@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Fatma Ünal - Memur

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :





T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Sayı : 30566003-755.01-E.1900179105  
Konu : Yapısal Değişiklik İşleri Hk.

11/12/2019

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
( Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı )

İlgi : 07.11.2019 tarihli ve 33396998-755.01-E.1900162980 sayılı yazınız.

2020 yılı içerisinde Üniversitemiz bünyesinde yapılacak olan yapısal değişiklikler için, Fakültemiz olarak talep edilen ve ihtiyaç duyulan yapısal değişiklik talepleri yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-imzalıdır*

Prof. Dr. Tamer DEMİR  
Dekan

Ek: Yapısal Değişiklik Talepleri (1 sayfa)

[Belge Doğrulamak İçin: https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index](https://ubys.comu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index) adresinden M9MEMF7 kodu girerek belgeyi doğrulayabilirsiniz.

Adres : 18 MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  
ÇANAKKALE

e-posta : yesimsahin@comu.edu.tr

Bilgi İçin İrtibat : Yeşim Şahin - Şef

Telefon :  
Belgegeçer No :  
İnternet Adresi :





## **TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YAPISAL DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ**

- 1- Fakültemiz kalorifer dairesinde bulunan su deposunun değiştirilmesi.
- 2- Fakültemiz önünde yer alan kamera sisteminin genişletilerek Fakülte iç mekânını da kapsayacak şekilde büyütülmesi.
- 3- Fakültemizde yangın alarm sisteminin kurulması gerekmektedir.
- 4- Hastane B Blok 5. Kat çalışma alanlarının olduğu yerde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları için iki derslik dönüşüm tadilatının yapılması.
- 5- Dönem 3 dersliğine havalandırma mazgallarının yapımı.
- 6- Fakülte Dekanlık Binası 1. Kat tavan aydınlatmalarının led floresana dönüştürülmesi.
- 7- 4 ve 6 No'lu laboratuarlarda internet kabloları tek noktada olduğundan sıkıntı yaşanmaktadır. Laboratuvarın farklı noktalarına internet kablosu çekilmesi gerekmektedir.
- 8- Dekanlık binasındaki ışık yalıtımı az olan perdelerin yenilenmesi ve 2. kattaki klimasız öğretim üyesi odalarına klima alınması.
- 9- Hastane B Blok 5. Kattaki öğrenci çalışma yerlerinin tadilat ve bakımının yapılması.
- 10- Hastane B Bloktaki Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dallarının kullandığı dersliklerin arasındaki duvarın yalıtımının yapılması.
- 11- Fakültemiz binasının yanına geçtiğimiz yıllarda projelendirilen ek derslik binasının yapılması
- 12- Otopark olarak kullanılan alana öğretim üyeleri ve çalışanlar için otopark bariyeri yapılması.
- 13- Laboratuvar duvar boyası ve ses yalıtımının yapılması.
- 14- Engelli öğrenciler için Fakülte binasının uygun hale getirilmesi.